




C P L - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

M P - MAPA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO 004/2021 - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA

**CÂMARA MUNICIPAL DE
 AÇAILÂNDIA**

VALOR TOTAL ESTIMADO	230.116,71
HARD CENTER	108.575,03
CONEXUS INFORMATICA	74.461,66
VALOR TOTAL A COMPRAR	183.036,69
ECONOMIA GERADA	47.080,02





Câmara Municipal de Açailândia
Rua Ceará nº 662, Centro Açailândia - Maranhão
CNPJ nº 12.143.442/0001-76
MAPA DE PPREÇOS

Folha Nº 281
Processo Adm Nº 006/20
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	CONEXUS INFORMATICA	
				V.UNIT	V.TOTAL
1	Adaptador p/ tomada padrão novo	10	Und	6,65	66,50
2	Bateria de lítio p/ bio CR-2030	05	Und		-
3	Bateria selada p/nobreak 12V 18AH	03	Und	375,25	1.125,75
4	Bateria selada p/nobreak 12V 9AH	05	Und	153,90	769,50
5	Bateria selada p/nobreak 12V, 7AH	05	Und	111,15	555,75
6	Cabo de força para computador, novo padrão 1.80MTS	05	Und	10,83	54,15
7	Cabo de força para computador, novo padrão 3MTS	05	Und	18,24	91,20
8	Cabo de força para computador, novo padrão 5MTS	05	Und		
9	Cabo de força para notebook c/ 03 pinos	05	Und		
10	Cabo p/ impressora usb 2.0 1.80 MTS	10	Und		
11	Cabo p/ impressora usb 2.0 3 MTS	10	Und		
12	Cabo USB p/ impressora usb 2.0, 5 MTS	10	Und		
13	Cartão de memória 16 GB Para informações digitais. Com o Flash Drive. 2.0	05	Und	39,90	199,50
14	Cartão de memória 32 GB Para informações digitais. Com o Flash Drive. USB 2.0	05	Und	50,16	250,80
15	Cartão de memória 64 GB Para informações digitais. Com. USB 2.0	05	Und	109,44	547,20
16	Cartão de memória 8GB Para informações digitais. Com o USB 2.0	05	Und	31,92	159,60
17	Disco rígido 1TB SATA	03	Und	430,00	1.290,00
18	Disco rígido 2TB SATA	03	Und		
19	Disco rígido 500gb SATA	03	Und		
20	Estabilizador isolado 440VA Entrada 115-220V / Saída 115V, inclui 4 tomadas elétricas, com transformador isolado, potência de 440VA, cor: preto, entrada: 115V/230V, saída: 115V.	08	Und	420,00	3.360,00
21	Estabilizador 1000va: Atende à norma brasileira para estabilizadores de tensão · Função TRUE RMS; . · Chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; · saída 115V~ (430VA ou W); · Modelomonovolt: entrada 115- 220V~ e saída 115V~ (1000 VA ou W); · 6 Tomadas de saída no padrão NBR14136; .	05	Und	453,72	2.268,60
22	Extensão Elétrica c/ 03 Mts	05	Und	17,00	85,00
23	Extensão Elétrica c/ 05 Mts	05	Und	26,00	130,00
24	Extensão Elétrica c/ 10 metros	05	Und	45,00	225,00
25	Filtro de linha c/protetor eletrônico c/ 03 tomadas	05	Und		
26	Filtro de linha c/protetor eletrônico c/ 05 tomadas	05	Und		

27	Filtro de linha c/protetor eletrônico c/ 06 tomadas	05	Und		
28	Fonte de Alimentação ATX 400W	08	Und		
29	Fonte de Alimentação ATX 500W	08	Und	250,00	2.000,00
30	Fonte de Alimentação ATX 600W	08	Und		-
31	Hd externo 1TB Portátil Requisitos do Sistema Pentium II 350MHz ou superior; 1 drive de CD-ROM para o software de instalação; USB 2.0 (Compatível com USB 1.1); 32 MB de memória Ram ou superior; Sistema operacional Microsoft Windows@98 SE, Windows 2000, Windows XP Home/ Windows XP, Professional / Windows Vista.	04	Und		-
32	Hd externo 2TB GB Portátil Requisitos do Sistema Pentium II 350MHz ou superior; 1 drive de CD-ROM para o software de instalação; USB 2.0 (Compatível com USB 1.1); 32 MB de memória Ram ou superior; Sistema operacional Microsoft Windows98	04	Und		-
33	Hd para notebook 1TB 7500 Rpm.	03	Und		-
34	Hd para notebook 320gb 7500Rpm	03	Und		-
35	Hd para notebook 500gb 7500 Rpm.	03	Und	320,00	960,00
36	Impressora multifuncional lasertjet. Porta usb 2.0. Em formato A4. Mobilidade em impressão com memória de 128MB. De alta velocidade MFP 125a. Alimentação 220VA.	02	Und		-
37	Impressora Multifuncional Colorida Wi-fi Bulk Ink externo, Funções: Impressora, Copiadora, Scanner; Velocidade de impressão (preto): 33 ppm; Velocidade de impressão (cor) : 15 ppm; Resolução máxima: 5760 x 1440 dpi; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de saída de papel: 30 folhas de papel A4; Ciclo Mensal (págs/mês): N/A; Voltagem: Bivolt; Conexões: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)/ USB 2.0 de alta velocidade; Multifuncional Tanque de Tinta. Garantia mínima de 12 meses	08	Und	1.539,00	12.312,00
38	Memória DDR3 - 1333GHZ 4GB, com consumo: Vdd: 1.8v. Arquitetura DDR-3; transferência de quatro dados por ciclo de clock, memória sem registro (No ECC), quantidades de pinos:240	05	Und		-
39	Memória DDR3 -1333GHZ - 16GB, com consumo: Vdd: 1.8V ± 0.1V, arquitetura DDR-3; transferência de quatro dados por ciclo de clock, memória sem registro (No ECC), memória: (Synchronous DRAM), frequência: DDR3- 1333GHZ CL = 5,	03	Und	789,00	2.367,00
40	Memória DDR3 -1333GHZ - 8GB, com consumo: Vdd: 1.8V ± 0.1V, arquitetura DDR-3; transferência de quatro dados por ciclo de clock, memória sem registro (No ECC), frequência: DDR3- 1333GHZ CL = 5, quantidade de pinos: 240	08	Und		-

41	Microcomputador Desktop, Processador Mínimo de 4 núcleos. Frequência mínima de 3.4 GHz. Memória cache mínima de 8 MB, integrada. Suporte para execução de sistema operacional e outras aplicativos de 64 bits. Suporte para tecnologia de virtualização. Placa-mãe Processador: Un 2 -socket 1155 -suporte para processadores de 32 nm. -suporte à tecnologia Turbo Boost 2. Barramento de memória suportado: -Dual Channel 1333/1066 MHz. Memória máxima suportada: 16 GB Número de socket de memória: 2 sockets DDR3 1333/1066 MHz. Saída Multi VGA: DVI/RGB – portas - Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz - Suporta DirectX 10.1 Tipo de áudio: Chip de áudio 8 canais – Codec de alta definição. Rede: 10/100/1000 Mb/s. Armazenamento: 4x SATA 3.0 Gb/s. Slots de expansão: - 1 x PCIe 2.0 x 16 - 2 x PCIe 2.0 x 1 - 1 x PCI	05	Und	2.213,50	11.067,50
42	Modem p /internet ADSL 10/100.	03	Und	130,00	390,00
43	Monitor Led 20 polegadas Windescreen resolução 1920x1080x 60Ghz. Preto fosco 0,2652x0,2652. Pixels preto fosco, Tratamento do Pannel: AntiGlare (Anti Reflexo), Tamanho da Imagem Visível (Diagonal)	06	Und		-
44	Mouse com fio leitura óptico PS2, com roda de rolagem, mouse permite a movimentação através de documentos e páginas da Web diretamente com a roda de rolagem, com maior conforto e rapidez,	15	Und		-
45	Mouse com fio leitura óptico USB, com roda de rolagem, mouse permite a movimentação através de documentos e páginas da Web diretamente com a roda de rolagem, com maior conforto e rapidez,	15	Und		-
46	Nobreak 1400VA, Nobreak inteligente e interativo com regulação online, microprocessador: Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, que integra diversas funções periféricas e aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico,	03	Und		-
47	Nobreak 500VA, Nobreak inteligente e interativo com regulação online, microprocessador: Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade	03	Und		-
48	Nobreak 700VA, Nobreak inteligente e interativo com regulação online, microprocessador: Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, que integra diversas funções periféricas e aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, filtro.	03	Und	669,18	2.007,54
49	Notebook Intel® Core™ i5, 8GB, HD 1TB, 15.6" ou superior, LED, HD, HDMI, Bluetooth, Webcam,	05	Und		
50	Pen drive 16GB Para informações digitais. USB 2.0, (Pen drive)	10	Und	38,76	387,60
51	Pen drive 32GB Para informações digitais. USB 2.0.	10	Und	59,28	592,80
52	Pen drive 64GB Para informações digitais. USB 2.0	10	Und	109,44	1.094,40
53	Pen drive 8GB Para informações digitais. USB 2.0, (Pen drive)	10	Und	33,06	330,60
54	Pilhas recarregáveis 2AA 2500ah.	15	Und	38,00	570,00
55	Pilhas recarregáveis 3AAA 2500ah.	15	Und	30,78	461,70
56	Placa de Rede Wireless 150 Mbps	05	Und	95,00	475,00
57	Placa de Rede Wireless 300 Mbps	05	Und	191,52	957,60
58	Placa de vídeo DDR3 1GB GT210 saídas HDMI/DVI/VGA.	03	Und		-


59	Placa de vídeo DDR3 2GB GT210 saídas HDMI/DVI/VGA	03	Und	498,18	1.494,54
60	Placa Mãe DDR4 1333GHZ, P/ Proc. 1156	03	Und	568,86	1.706,58
61	Placa Mãe DDR4 1333Ghz P/ Proc.1151	03	Und	601,92	1.805,76
62	Processador LGA 1151 Core I5 8400 9MB Cache	03	Und	543,78	1.631,34
63	Processador LGA 1151 Core I3 core 3.3Ghz.	03	Und	450,30	1.350,90
64	Processador LGA 1151. Celeron LGA	03	Und	430,00	1.290,00
65	Processador LGA 1151 Pentium Dual Core.	03	Und	370,50	1.111,50
66	Projektor MULTIMIDIA 3.000 LUMENS Características: Tecnologia 3LCD; Brilho 3000 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução XGA (1024x768) Resolução Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA; Vida Útil 4000 H (Alto Brilho) / 5000 H (Baixo Brilho); Tela: Distância 0,9 - 9 m; Tamanho 30" a 350" (polegadas); autofalante 2W Mono	01	Und	3.820,14	3.820,14
67	Refil de tinta para bulk externo, 544 amarelo	70	Und		
68	Refil de tinta para bulk externo 544 preto	70	Und		
69	Refil de tinta para bulk externo 544 azul	70	Und		
70	Refil de tinta para bulk externo T664 magenta	70	Und		
71	Roteador Wireless 1200Mbps Home	03	Und	339,15	1.017,45
72	Roteador Wireless 300Mbps Home Houter	03	Und		-
73	Roteador Wireless 450Mbps Home Houter	03	Und	233,70	701,10
74	Roteador Wireless 750Mbps Home Houter	03	Und	285,00	855,00
75	Scanner de mesa, Tipo de sensor: Alimentador automático de documentos (ADF); Modos de digitalização: Simplex / Duplex, Cor / Escala de cinza / Monochrome; Tipo de sensor de imagem: Cor CCD (Charge-Coupled Device) x 2 (frente x 1, back x 1) • Fonte de luz: Matriz LED Branco x 2 (frente x 1, back x 1) • Detecção de alimentação múltipla: • Tamanho do documento: Máximo: 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) Mínimo: 50,8 x 54 mm (2 x 2,13 pol.) (Horizontal/vertical)	02	Und		
76	SSD Especificações: Capacidade: 120GB Leituras: 530MB/s Gravações: 440MB/s; Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s);	05	Und	303,24	1.516,20
77	SSD Especificações: Capacidade: 240GB Leituras: 530MB/s Gravações: 440MB/s; Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s)	05	Und	428,64	2.143,20
78	SSD Especificações: capacidade: 480GB; Leituras: 530MB/s; Gravações: 440MB/s; Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s)	03	Und	681,72	2.045,16
79	Switch 08 portas gigabit 10/100/1000	02	Und	230,00	460,00
80	Switch 08 portas Lan 10/100.	02	Und	127,68	255,36
81	Switch 16 portas 10/100	02	Und	354,54	709,08
82	Switch 24 portas 10/100	01	Und	603,06	603,06

83	Teclado clássico PS2, teclado com fio, teclado padrão ABNT2 com 'ç' de 107 teclas, design Ergonômico, conexão PS/2, teclado Preto com letras das teclas brancas, 3 Teclas de Sistema: *, sleep (entrar em modo de espera), wakeUp (sair do modo de espera), power (liga e desliga o PC)	15	Und		-
84	Teclado clássico USB, teclado com fio, teclado padrão ABNT2 com 'ç' de 107 teclas, design Ergonômico, conexão PS/2, teclado Preto com letras das teclas brancas, 3 Teclas de Sistema: *, sleep (entrar em modo de espera), wakeUp (sair do modo de espera), power (liga e desliga o PC)	12	Und		-
85	Tela Tripé 111", 200 x 200cm; Modelo: TLTR200; Tela com fixação independente, sustentação por tripé. Tela em plástico vinil Enrolamento automático por mola. Botão esticador do tecido. Área visual: 200 x 200 cm, 111". Estabilizador em barra cilíndrica 3/16". Tubos interno e externo em aço galvanizado. Tripé em tubos quadrados e chapas de aço. Demais peças em termoplástico de alta resistência	01	Und		-
86	Toner para impressora tipo Brother ou similar laserjet DCP-7152	20	Und	99,90	1.998,00
87	Toner para impressora tipo Brother ou similar, laserjet DCP-8085	30	Und		-
88	Toner para impressora HP laser jet, M-1132	15	Und	53,00	795,00
89	Toner para impressora tipo Brother ou similar, MFC-L8850cdw - TN319C	20	Und		
90	Toner para impressora Brother MFC-L8850cdw - TN319BK	30	Und		
91	Toner para impressora Brother MFC-L8850cdw - TN319N	20	Und		
92	Toner para impressora Brother MFC-L8850cdw - TN319Y	20	Und		

VALOR TOTAL GLOBAL	74.461,66
VALOR UNITÁRIO GLOBAL	233,70

Valor para aquisição de PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA no valor de R\$ 74.461,66 (SETENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

Açaílandia (MA), 13 de ABRIL de 2021.


 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA
 PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE ACAILÂNDIA



Câmara Municipal de Açailândia
Rua Ceará nº 662, Centro Açailândia - Maranhão
CNPJ nº 12.143.442/0001-76
MAPA DE PREÇOS

Folha Nº 286
Processo Adm Nº 006121
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ: 12.143.442/0001-76

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	HARD CENTER	
				V.UNIT	V.TOTAL
1	Adaptador p/ tomada padrão novo	10	Und		
2	Bateria de lítio p/ bio CR-2030	05	Und	3,50	17,50
3	Bateria selada p/nobreak 12V 18AH	03	Und		
4	Bateria selada p/nobreak 12V 9AH	05	Und		
5	Bateria selada p/nobreak 12V, 7AH	05	Und		
6	Cabo de força para computador, novo padrão 1.80MTS	05	Und		
7	Cabo de força para computador, novo padrão 3MTS	05	Und		
8	Cabo de força para computador, novo padrão 5MTS	05	Und	28,00	140,00
9	Cabo de força para notebook c/ 03 pinos	05	Und	28,50	142,50
10	Cabo p/ impressora usb 2.0 1.80 MTS	10	Und	8,60	86,00
11	Cabo p/ impressora usb 2.0 3 MTS	10	Und	10,01	100,10
12	Cabo USB p/ impressora usb 2.0, 5 MTS	10	Und	16,50	165,00
13	Cartão de memória 16 GB Para informações digitais. Com o Flash Drive. 2.0	05	Und		
14	Cartão de memória 32 GB Para informações digitais. Com o Flash Drive. USB 2.0	05	Und		
15	Cartão de memória 64 GB Para informações digitais. Com. USB 2.0	05	Und		
16	Cartão de memória 8GB Para informações digitais. Com o USB 2.0	05	Und		
17	Disco rígido 1TB SATA	03	Und		
18	Disco rígido 2TB SATA	03	Und	605,47	1.816,41
19	Disco rígido 500gb SATA	03	Und	388,00	1.164,00
20	Estabilizador isolado 440VA Entrada 115-220V / Saída 115V, inclui 4 tomadas elétricas, com transformador isolado, potência de 440VA, cor: preto, entrada: 115V/230V, saída: 115V.	08	Und		
21	Estabilizador 1000va: Atende à norma brasileira para estabilizadores de tensão · Função TRUE RMS; . · Chave liga/desliga embutida: evita o desligamento acidental; · saída 115V~ (430VA ou W); · Modelomonovolt: entrada 115- 220V~ e saída 115V~ (1000 VA ou W); · 6 Tomadas de saída no padrão NBR14136; .	05	Und		
22	Extensão Elétrica c/ 03 Mts	05	Und		

23	Extensão Elétrica c/ 05 Mts	05	Und		
24	Extensão Elétrica c/ 10 metros	05	Und		
25	Filtro de linha c/protetor eletrônico c/ 03 tomadas	05	Und	30,00	150,00
26	Filtro de linha c/protetor eletrônico c/ 05 tomadas	05	Und	37,72	188,60
27	Filtro de linha c/protetor eletrônico c/ 06 tomadas	05	Und	40,00	200,00
28	Fonte de Alimentação ATX 400W	08	Und	203,00	1.624,00
29	Fonte de Alimentação ATX 500W	08	Und		
30	Fonte de Alimentação ATX 600W	08	Und	317,20	2.537,60
31	Hd externo 1TB Portátil Requisitos do Sistema Pentium II 350MHz ou superior; 1 drive de CD-ROM para o software de instalação; USB 2.0 (Compatível com USB 1.1); 32 MB de memória Ram ou superior; Sistema operacional Microsoft Windows®98 SE, Windows 2000, Windows XP Home/ Windows XP, Professional / Windows Vista.	04	Und	640,00	2.560,00
32	Hd externo 2TB GB Portátil Requisitos do Sistema Pentium II 350MHz ou superior; 1 drive de CD-ROM para o software de instalação; USB 2.0 (Compatível com USB 1.1); 32 MB de memória Ram ou superior; Sistema operacional Microsoft Windows98	04	Und	900,00	3.600,00
33	Hd para notebook 1TB 7500 Rpm.	03	Und	589,00	1.767,00
34	Hd para notebook 320gb 7500Rpm	03	Und	320,00	960,00
35	Hd para notebook 500gb 7500 Rpm.	03	Und		
36	Impressora multifuncional lasertjet. Porta usb 2.0. Em formato A4. Mobilidade em impressão com memória de 128MB. De alta velocidade MFP 125a. Alimentação 220VA.	02	Und	2143,05	4.286,10
37	Impressora Multifuncional Colorida Wi-fi Bulk Ink externo, Funções: Impressora, Copiadora, Scanner; Velocidade de impressão (preto): 33 ppm; Velocidade de impressão (cor) : 15 ppm; Resolução máxima: 5760 x 1440 dpi; Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de saída de papel: 30 folhas de papel A4; Ciclo Mensal (págs/mês): N/A; Voltagem: Bivolt; Conexões: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n)/ USB 2.0 de alta velocidade; Multifuncional Tanque de Tinta. Garantia mínima de 12 meses	08	Und		
38	Memória DDR3 - 1333GHZ 4GB, com consumo: Vdd: 1.8v. Arquitetura DDR-3; transferência de quatro dados por ciclo de clock, memória sem registro (No ECC), quantidades de pinos:240	05	Und	288,40	1.442,00
39	Memória DDR3 -1333GHZ - 16GB, com consumo: Vdd: 1.8V ± 0.1V, arquitetura DDR-3; transferência de quatro dados por ciclo de clock, memória sem registro (No ECC), memória: (Synchronous DRAM), frequência: DDR3- 1333GHZ CL = 5,	03	Und		

40	Memória DDR3 –1333GHZ – 8GB, com consumo: Vdd: 1.8V ± 0.1V, arquitetura DDR-3; transferência de quatro dados por ciclo de clock, memória sem registro (No ECC), frequência: DDR3- 1333GHZ CL = 5, quantidade de pinos: 240	08	Und	480,00	3.840,00
41	Microcomputador Desktop, Processador Mínimo de 4 núcleos. Frequência mínima de 3.4 GHz. Memória cache mínima de 8 MB, integrada. Suporte para execução de sistema operacional e outras aplicativos de 64 bits. Suporte para tecnologia de virtualização. Placa-mãe Processador: Un 2 -socket 1155 -suporte para processadores de 32 nm. -suporte à tecnologia Turbo Boost 2. Barramento de memória suportado: -Dual Channel 1333/1066 MHz. Memória máxima suportada: 16 GB Número de socket de memória: 2 sockets DDR3 1333/1066 MHz. Saída Multi VGA: DVI/RGB – portas - Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz - Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz - Suporta DirectX 10.1 Tipo de áudio: Chip de áudio 8 canais – Codec de alta definição. Rede: 10/100/1000 Mb/s. Armazenamento: 4x SATA 3.0 Gb/s. Slots de expansão: - 1 x PCIe 2.0 x 16 - 2 x PCIe 2.0 x 1 - 1 x PCI	05	Und		
42	Modem p /internet ADSL 10/100.	03	Und		
43	Monitor Led 20 polegadas Windescreen resolução 1920x1080x60Ghz. Preto fosco 0,2652x0,2652. Pixels preto fosco, Tratamento do Pannel: AntiGlare (Anti Reflexo), Tamanho da Imagem Visível (Diagonal)	06	Und	1019,00	6.114,00
44	Mouse com fio leitura óptico PS2, com roda de rolagem, mouse permite a movimentação através de documentos e páginas da Web diretamente com a roda de rolagem, com maior conforto e rapidez,	15	Und	15,44	231,60
45	Mouse com fio leitura óptico USB, com roda de rolagem, mouse permite a movimentação através de documentos e páginas da Web diretamente com a roda de rolagem, com maior conforto e rapidez,	15	Und	12,06	180,90
46	Nobreak 1400VA, Nobreak inteligente e interativo com regulação online, microprocessador: Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, que integra diversas funções periféricas e aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico,	03	Und	1215,00	3.645,00
47	Nobreak 500VA, Nobreak inteligente e interativo com regulação online, microprocessador: Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade	03	Und	359,32	1.077,96
48	Nobreak 700VA, Nobreak inteligente e interativo com regulação online, microprocessador: Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, que integra diversas funções periféricas e aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, filtro.	03	Und		
49	Notebook Intel® Core™ i5, 8GB, HD 1TB, 15.6" ou superior, LED, HD, HDMI, Bluetooth, Webcam,	05	Und	5199,00	25.995,00
50	Pen drive 16GB Para informações digitais. USB 2.0, (Pen drive)	10	Und		
51	Pen drive 32GB Para informações digitais. USB 2.0.	10	Und		
52	Pen drive 64GB Para informações digitais. USB 2.0	10	Und		
53	Pen drive 8GB Para informações digitais. USB 2.0, (Pen drive)	10	Und		
54	Pilhas recarregáveis 2AA 2500ah.	15	Und		
55	Pilhas recarregáveis 3AAA 2500ah.	15	Und		


56	Placa de Rede Wireless 150 Mbps	05	Und		
57	Placa de Rede Wireless 300 Mbps	05	Und		
58	Placa de vídeo DDR3 1GB GT210 saídas HDMI/DVI/VGA.	03	Und	384,00	1.152,00
59	Placa de vídeo DDR3 2GB GT210 saídas HDMI/DVI/VGA	03	Und		
60	Placa Mãe DDR4 1333GHZ, P/ Proc. 1156	03	Und		
61	Placa Mãe DDR4 1333Ghz P/ Proc.1151	03	Und		
62	Processador LGA 1151 Core I5 8400 9MB Cache	03	Und		
63	Processador LGA 1151 Core I3 core 3.3Ghz.	03	Und		
64	Processador LGA 1151. Celeron LGA	03	Und		
65	Processador LGA 1151 Pentium Dual Core.	03	Und		
66	Projeter MULTIMIDIA 3.000 LUMENS Características: Tecnologia 3LCD; Brilho 3000 ANSI Lumens; Contraste 3000:1; Resolução XGA (1024x768) Resolução Suportada VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA; Vida Útil 4000 H (Alto Brilho) / 5000 H (Baixo Brilho); Tela: Distância 0,9 - 9 m; Tamanho 30" a 350" (polegadas); autofalante 2W Mono	01	Und		
67	Refil de tinta para bulk externo, 544 amarelo	70	Und	64,00	4.480,00
68	Refil de tinta para bulk externo 544 preto	70	Und	64,00	4.480,00
69	Refil de tinta para bulk externo 544 azul	70	Und	80,30	5.621,00
70	Refil de tinta para bulk externo T664 magenta	70	Und	80,30	5.621,00
71	Roteador Wireless 1200Mbps Home	03	Und		
72	Roteador Wireless 300Mbps Home Houter	03	Und	115,13	345,39
73	Roteador Wireless 450Mbps Home Houter	03	Und		
74	Roteador Wireless 750Mbps Home Houter	03	Und		
75	Scanner de mesa, Tipo de sensor: Alimentador automático de documentos (ADF); Modos de digitalização: Simplex / Duplex, Cor / Escala de cinza / Monochrome; Tipo de sensor de imagem: Cor CCD (Charge-Coupled Device) x 2 (frente x 1, back x 1) • Fonte de luz: Matriz LED Branco x 2 (frente x 1, back x 1) • Detecção de alimentação múltipla: • Tamanho do documento: Máximo: 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 pol.) Mínimo: 50,8 x 54 mm (2 x 2,13 pol.) (Horizontal/vertical)	02	Und	3924,70	7.849,40
76	SSD Especificações: Capacidade: 120GB Leituras: 530MB/s Gravações: 440MB/s; Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s);	05	Und		
77	SSD Especificações: Capacidade: 240GB Leituras: 530MB/s Gravações: 440MB/s; Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s)	05	Und		
78	SSD Especificações: capacidade: 480GB; Leituras: 530MB/s; Gravações: 440MB/s; Interface: SATA Revisão 3.0 (6 Gb/s)	03	Und		

79	Switch 08 portas gigabit 10/100/1000	02	Und		
80	Switch 08 portas Lan 10/100.	02	Und		
81	Switch 16 portas 10/100	02	Und		
82	Switch 24 portas 10/100	01	Und		
83	Teclado clássico PS2, teclado com fio, teclado padrão ABNT2 com 'ç' de 107 teclas, design Ergonômico, conexão PS/2, teclado Preto com letras das teclas brancas, 3 Teclas de Sistema: *, sleep (entrar em modo de espera), wakeUp (sair do modo de espera), power (liga e desliga o PC)	15	Und	21,73	325,95
84	Teclado clássico USB, teclado com fio, teclado padrão ABNT2 com 'ç' de 107 teclas, design Ergonômico, conexão PS/2, teclado Preto com letras das teclas brancas, 3 Teclas de Sistema: *, sleep (entrar em modo de espera), wakeUp (sair do modo de espera), power (liga e desliga o PC)	12	Und	37,03	444,36
85	Tela Tripé 111", 200 x 200cm; Modelo: TLTR200; Tela com fixação independente, sustentação por tripé. Tela em plástico vinil Enrolamento automático por mola. Botão esticador do tecido. Área visual: 200 x 200 cm, 111". Estabilizador em barra cilíndrica 3/16". Tubos interno e externo em aço galvanizado. Tripé em tubos quadrados e chapas de aço. Demais peças em termoplástico de alta resistência	01	Und	715,16	715,16
86	Toner para impressora tipo Brother ou similar laserjet DCP-7152	20	Und		
87	Toner para impressora tipo Brother ou similar, laserjet DCP-8085	30	Und	95,80	2.874,00
88	Toner para impressora HP laser jet, M-1132	15	Und		
89	Toner para impressora tipo Brother ou similar, MFC-L8850cdw - TN319C	20	Und	129,00	2.580,00
90	Toner para impressora Brother MFC-L8850cdw - TN319BK	30	Und	101,75	3.052,50
91	Toner para impressora Brother MFC-L8850cdw - TN319N	20	Und	117,00	2.340,00
92	Toner para impressora Brother MFC-L8850cdw - TN319Y	20	Und	133,15	2.663,00

VALOR TOTAL GLOBAL	108.575,03
VALOR UNITÁRIO GLOBAL	117,00

Valor para aquisição de PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA no valor de R\$ 108.575,03 (CENTO E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

Açailândia (MA), 13 de ABRIL de 2021.


 GUILHERME RODRIGUES DA SILVA
 PREGOEIRO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL
 DE AÇAILÂNDIA