

A Câmara Municipal de Açailândia – MA
DISPENSA Nº 006/2025

PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado senhor,

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à Dispensa de Licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Termo de Referência e Projeto Básico.

1. Proponente:

ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 33.013.393/0001-27

Endereço: R. Nova Betel, nº 109, Jardim São Cristóvão, CEP 65.055-370 – São Luís - MA

E-mail: licitacoes@rotaconstrucoes.com.br

2. Representante legal que assinará a Ata e Contrato:

Nome: Taciano Rocha da Silva

Cédula de identidade/órgão emissor: 6952888 PC/PA

CPF: 013.552.437-77

Cargo/Função: Diretor Executivo / Representante Legal

Proposta de Preços:

Valor total: **R\$ 12.800,00** (Doze mil e oitocentos reais).

Prazo de validade da proposta: 90 dias a contar da data de abertura da sessão

Prazo de Execução: 4 meses

3. Declarações:

3.1 No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos para a prestação dos serviços, inclusive tributos, equipamentos, pessoal, taxas, manutenção de maquinários e caminhões, transportes, alimentação etc.;

3.2. A empresa DECLARA a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem o serviço licitado;

3.3. Utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa que forem necessários à perfeita execução dos serviços, de acordo com as exigências do Edital e de seus Anexos, bem como da fiscalização da Câmara;

3.4. Na execução das obras e dos serviços observaremos rigorosamente as especificações técnicas, assumindo desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas e padrões desse Órgão;

3.5. A empresa DECLARA ainda estar apta do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional para os serviços que integram esta proposta.

3.6. Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da contratação.

4. Dados Bancários:

PIX / CNPJ 33.013.393/0001-27
Banco Santander
AG 1225
CC 13.000467-7

Por ser verdade, firmamos a presente proposta, cientes de que a mesma será parte integrante do processo licitatório e, caso vencedores, do contrato a ser celebrado.

São Luís (MA), 22 de dezembro de 2025.

TACIANO
ROCHA DA
SILVA:0135524
3777

Assinado de forma
digital por TACIANO
ROCHA DA
SILVA:01355243777
Dados: 2025.12.22
17:55:09 -03'00'

Taciano Rocha da Silva
Representante Legal
Rota Aeroportos e Construcoes LTDA
CNPJ 33.013.393/0001-27



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

921341/2025

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

FOLHA Nº 129

PROCESSO ADM. Nº 078/25

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos, o registro de Anotação referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da presente CERTIFICAÇÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **TACIANO ROCHA DA SILVA**

Registro: **134915MA** RNP: **1221196715**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS, INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

Número da ART: **MA20240832151** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/10/2024 Baixada em: 06/02/2025
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **GLOBO AVIACAO AGRICOLA**

CPF/CNPJ: **00.912.166/0001-84**

Endereço do contratante: RODOVIA BR 010 KM 1341

Nº: 1341

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DAVINÓPOLIS

UF: MA

CEP: 65927000

Contrato: 035/GLOBO/2024

Celebrado em: 05/02/2024

Valor do contrato: R\$ 1.870.520,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Agricultura familiar

Endereço da obra/serviço: RODOVIA BR 010 KM 1341

Nº: 1341

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: DAVINÓPOLIS

UF: MA

CEP: 65927000

Coordenadas Geográficas: -5.627331, -47.407938

Data de início: 05/02/2024

Conclusão efetiva: 05/02/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: GLOBO AVIACAO AGRICOLA

CPF/CNPJ: 00.912.166/0001-84

Atividade Técnica: **11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 4508.52 metro quadrado; 11 - Direção de obra CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 80 - Projeto 4508.52 metro quadrado; 11 - Direção de obra AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 49 - Execução de obra 137636.30 metro cúbico; 11 - Direção de obra AGRIMENSURA > TERRAPLENAGEM > #36.10.8 - DE TRANSPORTE - TERRAPLENAGEM 80 - Projeto 137636.30 metro cúbico; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRÁFEGO E TRÂNSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.5 - AEROVIÁRIO 49 - Execução de obra 221201.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SISTEMAS DE TRANSPORTE, TRÁFEGO E TRÂNSITO > DE SISTEMA DE TRANSPORTE > #4.10.1.5 - AEROVIÁRIO 80 - Projeto 221201.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 49 - Execução de obra 4116.96 metro cúbico; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 80 - Projeto 4116.96 metro cúbico; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 80 - Projeto 4116.96 metro cúbico; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA AEROVIÁRIA > #4.5.3 - DE PAVIMENTAÇÃO AEROVIÁRIA 80 - Projeto 36780.51 metro quadrado; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.8 - AEROPORTUÁRIA 49 - Execução de obra 4100.00 metro quadrado; 11 - Direção de obra TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.8 - AEROPORTUÁRIA 80 - Projeto 4100.00 metro quadrado;**

Observações

ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXCEÇÃO NOVO, BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO, DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME) AREA TOTAL 221.210,00M2.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 3.46; 3.49; 3.53; 6.7.8.2; 6.7.8.4; 8.16; 8.19; 9; 10.2; 13 completo; 16.4; 18.1; 19.7 20 completo; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
FOLHA Nº 130
PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442-0001-76

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contido na 3ª folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 921341/2025
13/02/2025, 08:54
9Yw43

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9Yw43





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA FOLHA Nº 13/1 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Açailândia CNPJ 12.143.442 / 0001-76

CONTRATANTE: GLOBO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - inscrita no CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84, sendo uma filial da matriz, no endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000. Neste ato representada por seu sócio administrador, o Sr. Airle Heringer Junior, casado, empresário, portador do CPF/MF: 249.284.963-53, RG 950111948-0 SSP/MA, residente e domiciliado à cidade de Imperatriz - MA.

CONTRATADO: NOTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº: 35.013.393/0001-27, com sede na Rua Nova Betal, nº 109, no Bairro Jardim São Cristóvão, CEP: 65.055-370 em São Luís - MA, neste ato representada por seu Titular, o Sr. Taciato Rocha da Silva, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0952888, emitida pelo órgão PC-PA e inscrito no CPF sob o nº: 013.552.437-77, residente na Rua Amazonas, nº 123, Bairro Centro, CEP: 65901-520 em Imperatriz - MA.

LOCAL DO PROJETO:

Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000

REFERÊNCIA:

TERMO DE CONTRATO: 035/GLOBO/2024

VALOR DO CONTRATO:

R\$ 1.870.530,00

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATO:

- TACIANO ROCHA DA SILVA - Engenheiro Civil, Esp. Georreferenciamento De Imóveis Rurais, Esp. Infraestrutura Aeroportuária / Tec. Agrimensura/Eletrôtecnico - CFT 151.563.900-0 - RNP: 1221196715 CREA - CPF: 013.552.437-77.
BRENDO LIMA COSTA - Eng. Florestal/Segurança no Trabalho - RNP: 1119857084 CREA - CPF: 047.144.833-82.
RICARDO MOREIRA GOMES - Eng. Civil / MBA Infraestrutura de Transportes e Rodovias / MBA em Engenharia Ferroviária - RNP: 0601618548 CREA-CE - CPF: 425.823.533-04.
WESLEY MENDES DO NASCIMENTO - Eng. Eletricista/Segurança no Trabalho - RNP: 1402280270 CREA/MG - CPF: 047.807.726-21.
JOSE WILSON OLIVEIRA FERREIRA - Eng. Mecânico - RNP:1105193128 CREA/MA - CPF:137.523.243-68 (Período de participação 22/10/2024 a 04/02/2025)
ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITAO - Eng. Civil / Especialização Em Transp. Aéreo, Aero. J. Gestão De Aviação Civil - RNP:1501037889 CREA-PA - CPF:830.596.798-00.
JORGE RICARDO RIBEIRO RISUENHO - Eng. Eletricista / Mestre em Eng. Elétrica: Mestrado em Sistemas de Energ - RNP: 1501370367 CREA-MA - 185.215.762-34 (Período de participação 17/10/2024 a 04/02/2025)
NICHELE DE OLIVEIRA BERINDO - GEÓLOGA / Mestre em Hidrogeologia, Doutora em Geografia, Esp. em Planejamento e Manejo Integrado dos Recursos Hídricos - RNP: 1512263460 CREA-MA - CPF: 883.605.982-15.
ERICK FAGUNDES DE SOUZA - Armamento para oficiais, Eng. de petróleo-enf. Const. poços, Eng. de Controle e Automação - RNP: 0713626828 - CREA-DF - CPF: 359.455.778-04 (Período de participação 21/11/2024 a 04/02/2025)
THIAGO HENRIQUE FERREIRA LOBO - Arquiteto e Urbanista / Eng. Segurança do trabalho - CPF: 918.562.212-53 - Nº do Registro: 000A962195

PERÍODO DO CONTRATO:

05/02/2024 a 05/02/2025

PERÍODO DE EXECUÇÃO:

05/02/2024 a 04/02/2025

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-3750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida



Certidão nº 921341/2025 13/02/2025, 10:30

Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442, 0001-76

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: ESTUDOS TÉCNICOS, PROJETOS, DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO, CONSTRUÇÃO DE HANGARES, EDIFICAÇÕES EM DOIS PAVIMENTOS, SALAS, OFICINA, COM SALAS COMERCIAL E INDUSTRIAL, LABORATÓRIOS DE OFICINA MECÂNICA, SUÍTS PARA PILOTOS, AUDITÓRIO, COZINHA E REFETÓRIO ETC, POÇO, PASSAGISMO, TANQUE COMBUSTÍVEL, AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO NOVO, BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO, DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME)

OBJETO: ENG. CIVIL: ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO NOVO, BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO, DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME) ÁREA TOTAL 221.210,00M².

ENG. ELETRICISTA: ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS NA ÁREA DA ENGENHARIA ELÉTRICA PARA: EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO DO NOVO BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO, COMPOSTO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS), SEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SCI), HANGARES, USINA SOLAR, PAPEL, FAROL, BIRUTA, BALIZAMENTO ELÉTRICO, QGBT, GERADOR, SUBESTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME). ÁREA TOTAL 221.210,00 M².

ENG. AMBIENTAL / ENG. SEGURANÇA DO TRABALHO: ELABORAÇÃO E COORDENAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, ESTUDOS AMBIENTAIS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, NECESSÁRIOS PARA: DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO NOVO, BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO, COMPOSTO DE TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS), SEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SCI), HANGARES, USINA SOLAR, PAPEL, FAROL, BIRUTA, BALIZAMENTO ELÉTRICO, QGBT, GERADOR, SUBESTAÇÃO, E DEMAIS SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME) ÁREA TOTAL 221.210,00M².

(ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO): ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE AUTOMAÇÃO PARA: SISTEMAS, (DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO NOVO, BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO), DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME) ÁREA TOTAL 221.210,00M².

ENG. MECÂNICO: ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE ENGENHARIA MECÂNICA PARA: DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO NOVO, BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO, DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME) ÁREA TOTAL 221.210,00M².

GEOLOGO: ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS GEOLÓGICOS/HIDROGEOLÓGICOS PARA ALOCAÇÃO, PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR, ENSAIOS DE SOLO, CARTOGRAFIA E ANÁLISE DE CONDIÇÕES HIDROLÓGICAS DA BACIA HIDROGRÁFICA, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO NOVO BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME), ÁREA TOTAL 221.210,00M².

ARQUITETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE ARQUITETURA, DEFINIÇÃO DE MATERIAIS, ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES, FISCALIZAÇÃO DE OBRA, DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE VIABILIDADE, ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, FISCALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÕES E NORMAS VIGENTES.

[Handwritten signature]

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1,341 - Zona Rural - Duvincópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone (98) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida



Certidão nº 921341/2025
13/02/2025, 10:30
Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001-76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.
1	PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO (ASSESSORIA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA)		
1.1	Consultoria e assessoria técnica especializada, em infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, execução e gestão, planejamento dos projetos, fiscalização, Acompanhamento e avaliação da elaboração dos estudos e projetos de modernização do aeródromo, com ênfase na sustentabilidade e normas ICAO, FAA, COMAER, ANAC E ABNT, PBZPA, ZPA, Auxílio à Navegação, Meteorologia, Sustentabilidade, Capacidade Operacional, Gestão de Segurança Operacional e outros.	UN	1,00
1.2	Dimensões do sítio escolhido e orientação da área escolhida da pista quanto aos ventos predominantes;	UN	1,00
1.3	Inscrição Cadastral De Aeródromo	UN	1,00
1.4	Estudo/Elaboração de demanda energética e necessidades de implantação de serviços de energia elétrica, meios de comunicação telefônica, abastecimento de água, coleta, tratamento de esgoto e lixo, entre outros	UN	1,00
1.5	Estudo/Elaboração de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental	UN	1,00
1.6	Estudo/Elaboração do tipo de ocupação do solo no entorno da área, tal como: construções, edificações, vegetação, etc;	UN	1,00
1.7	Estudo/Elaboração preliminar geológica do tipo de solo; lençol freático, escoamento e necessidades de drenagem	UN	1,00
1.8	Estudo/Elaboração topográficos e georreferenciamento da área operacional do aeródromo, levantamento planialtimétrico, levantamento topográfico cadastral georreferenciado.	M²	221.210,00
1.9	Autorização para construção do aeródromo	UN	1,00
1.10	Identificação de atividades de natureza perigosa: aterros sanitários, lixões, vazadouros, matadouros e outras passíveis de atração de aves;	UN	1,00
1.11	Levantamento topográfico, planialtimétrico e implantação/materialização de coordenadas geodésicas a modelo geoidal local (aeródromo RBAC 154, ANAC) (ICA 11-408) (DECEA) aerolevantamentos e os recomendados pela comissão nacional de cartografia - CONCAR, base cartográfica área aere levantada, o banco de dados do mapeamento, e os levantamentos topográfico complementar, sempre interligados, contendo dados íntegros em suas plantas e tabelas, reconhecimento aerofotogramétrico, aerotriangulação e perfilamento laser, apoio terrestre básico e suplementar e aerotriangulação, topografia / georreferenciamento, processamento dos dados e geração e plantas e mapas com cadastramento de edificações, casa, prédios, estrada, ruas, torres, antenas, lagoas rias e outros, cadastramento de marcos.	M²	1.384.740,00
1.12	Levantamento aerofotogramétrico digital, ortofoto.	M²	1.384.740,00
1.13	Levantamento/Elaboração de mapas, plantas e relatórios em modelo digital de terreno (MDT) e superfície MDS.	M²	1.384.740,00
1.14	Memorial descritivo dos levantamentos planialtimétricos (ICA 11-3) DECEA	CJ	1,00
1.15	Plano diretor aeroportuário.	UN	1,00
1.16	Relatório SEQVOD, SISO, e infraestrutura do aeródromo (apontamento de riscos encontrado no aeródromo e forma de mitigar) ANAC, CENIPA, DECEA	UN	1,00
1.17	Inspeções/Relatório SEQVOD, SISO e Infraestrutura Aeroportuária	UN	1,00
1.18	Requerimento De Autorização Prévia Para Construção Inicial De Aeródromo	UN	1,00
1.19	Requerimento COMAER E ANAC	UN	1,00
1.20	Planos De Zoneamentos PBZPA, PBZPI, PBZPANA.	UN	1,00
2	SERVICIOS PRELIMINARES		

JAC TAC

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1,341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.937-000 - Telefone: (98) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

2.1	Montagem E Desmontagem De Andaime Modular Fachadeiro, Com Piso Metálico, Para Edifício Com Múltiplos Pavimentos (Exclui Andaime E Limpeza). Af. 03/2024	M²	1.600,00
2.2	Regularização de obra (taxas diversas)	UN	1,00
2.3	Correção e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60m.af. 05/2018	UN	20,00
2.4	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40a em poste madeira	UN	2,00
2.5	Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af. 04/2016	M²	12,00
2.6	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. Af. 02/2006	M²	12,00
2.7	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. Af. 02/2016	M²	12,00
2.8	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af. 05/2022 em	M²	6,00
2.9	Guarda-corpo fixado em forma de madeira com treliças em madeira pregada e fechamento em tela de polipropileno para edificações com altura igual ou superior a 4 pavimentos. Af. 11/2017	M	105,00
2.10	Ligação provisória de água e esgoto	UN	1,00
2.11	Ligação provisória de energia elétrica	UN	1,00
2.12	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af. 05/2018	M²	3.163,00
2.13	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaladas a cada 2,00m - 2 utilizações. Af. 10/2018	M	1.072,00
2.14	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	UN	1,00
2.15	Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,80 m.af. 05/2018	UN	20,00
2.16	Tela fachadeira em polietileno, rolo de 3 x 100 m (l x c), cor branca, sem logomarca - para proteção de obras	M²	600,00
2.17	Plataforma Elevatória Articulada Até 20m	H	480,00
2.18	Fornecimento E Instalação De Taque Com Tefha Metálica, Af. 03/2024	M²	600,00
2.19	Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af. 00/2016	M²	54,00
2.20	Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af. 02/2016 pa	UN	2,00
3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM FORMATO BIM		
3.1	Arquitetura - Geral	M²	221.210,00
3.2	Arquitetura - TPS	M²	2.127,00
3.3	Arquitetura - TECA	M²	800,00
3.4	Arquitetura - SCI	M²	212,00
3.5	Arquitetura - URBANISMO	M²	154.695,49
3.6	Arquitetura - PAISAGISMO	M²	154.695,49
3.7	Arquitetura - Comunicação Visual (Edificações, Via De Acesso, PPD E Estacionamento)	M²	84.220,60
3.8	Arquitetura - Interiores (EDIFICAÇÕES, HANGARES E TPS)	M²	8.434,60
3.9	Estruturas - Metálica	R\$	92.758,46
3.10	Estruturas - Concreto	M²	8.809,70
3.11	Elaboração De Projeto Geométrico.	M²	36.896,29
3.12	Elaboração De Orçamento (Analítico E Síntese) De Obra	UN	1,00
3.13	Infraestrutura - Topografia patrimonial	M²	221.210,00
3.14	Elaboração De Projeto e topografia cadastral do aeródromo para projetos de PBZPA, PBZPR, PBZPANA	m²	1.384.740,00
3.15	Elaboração De Projeto De Automação	M²	6.109,57
3.16	Elaboração De Projeto De Perfuração De Poço Artesiano	M	150,00
3.17	Elaboração De Projeto As Buix	M²	221.210,00
3.18	Elaboração De Projeto De Plano De Lavagem/Descontaminação	M²	513,96

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.186 / 0001-84.

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Devinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone (96) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442, 0001 - 76

3.19	Elaboração De Projeto De Parque De Abastecimento De Aeronaves E Veículos	M²	635,70
3.20	Elaboração De Projeto Planialtimétrico	M²	221.210,00
3.21	Elaboração De Maquete Eletrônica	UN	1,00
3.22	Elaboração De Projeto De Sistemas De Vedação Térmica	M²	4.981,12
3.23	Elaboração De Projeto De Sistemas De Vedação Acústica	M²	4.981,12
3.24	Elaboração De Projeto De Fundação	M²	7.607,45
3.25	Elaboração De Projeto Estrutural	M²	8.361,35
3.26	Elaboração De Projeto De Muro Patrimonial/Operacional	M²	1.309,11
3.27	Elaboração De Projeto De Cerca Patrimonial/Operacional	M²	4.329,35
3.28	Elaboração De Projeto De Pavimentação	M²	61.039,90
3.29	Elaboração De Projeto Sisms-Sistemas De Comando Remoto Dos Audílios	UN	1,00
3.30	Elaboração De Projeto De Terraplanagem	M²	202.896,07
3.31	Elaboração De Estudo Aeronáutico, Segurança Operacional E Infraestrutura Aeroviária	UN	1,00
3.32	Elaboração De Estudo De Índice Pluviométrico	UN	1,00
3.33	Elaboração De Estudo De Viabilidade Técnica E Econômica	UN	1,00
3.34	Elaboração De Projeto E Estudo Do Plano Diretor Aeroportuário, Plano De Emergência, Interferência Ilícita, Manuseio E Armazenamento De Artigos Perigosos (Dgr)	UN	1,00
3.35	Elaboração De Projeto E Estudo Ambiental	M²	215.890,52
3.36	Projeto PGRS (Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos)	UN	01
3.37	Projeto PGRSS (Plano de Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde)	UN	01
3.38	Projeto PGRCC (Plano de Gerenciamento de resíduos de construção civil)	UN	01
3.39	Projeto ERV (Estudo de Impacto de vizinhança)	UN	01
3.40	programa de prevenção da exposição ocupacional ao berrano	UN	01
3.41	Estudo Ambiental do Riscos ao meio Ambiente	UN	01
3.42	Elaboração De Projeto Hidrológico/Geológico	M²	215.890,52
3.43	Infraestrutura - Drenagem	M²	8.500,00
3.44	Projeto De Auxílio Navegação (Balizamento, Papi, Farol De aeródromo, Bruta E Estação Meteorológica)	M²	36.896,29
3.45	Elaboração De Projetos De Sinalização Vertical E Horizontal (Pintura E Placas De Sinalização Da Pista)	M²	1.000,01
3.46	Elaboração De Projetos E Sistemas - CFTV	M²	221.210,00
3.47	Elaboração De Projetos E Sistemas - SPDA	M²	8.434,60
3.48	Elaboração De Projetos E Sistemas - Elétricos Das Edificações	M²	8.434,60
3.49	Elaboração De Projetos E Sistemas - Eletrônicos, Telefonia, Lógica e Intercunicação	M²	8.434,60
3.50	Elaboração De Projetos E Sistemas - Hidráulica Águas Pluviais	M	8.434,60
3.51	Elaboração De Projetos E Sistemas - Hidráulica Rede De Esgoto	M	8.434,60
3.52	Elaboração De Projetos E Sistemas - Hidráulica/Cambate A Incêndio	M²	8.434,60
3.53	Elaboração De Projetos E Sistemas - Mecânica Ar Condicionado E Ventilação Mecânica (Até 36.000 Btu'S)	UN	20,00
4 SOLOS			
4.1 ANÁLISES E ENSAIOS			
4.1.1	Planta de locação dos furos de sondagem, poços de inspeção e pontos de ensaio com o FWD.	CJ	1,00
4.1.2	Relatório de apresentação das sondagens, dos ensaios de campo e de laboratório	CJ	1,00
4.1.3	Sonagem Rotativa	M	21,00
4.1.4	Ensaio de compactação - DNER - ME 129/94 - Método "A, B e C"	UN	56,00
4.1.5	Ensaio de granulometria - DNER - ME 080/94 (15M)	UN	56,00
4.1.6	Ensaio de limite de liquidez - DNER - ME 122/94 94 (15M)	UN	56,00
4.1.7	Ensaio de limite de plasticidade - DNER - ME 082/94	UN	56,00
4.1.8	Ensaio de CBR ou IBC - DNIT - 172	UN	56,00
4.1.9	Ensaio por Método Marshall (Estabilidade) - DNER - ME 043/95	UN	56,00

Letícia Thom

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas



4.1.10	Ensaio por Método Marshall (Massa Específica Aparente) – DNER – ME 083/95	UN	56,00
4.1.11	Ensaio por Método Marshall (Teor de Bituma por Rotâreo) – DNER – ME 053/94	UN	56,00
4.1.12	Ensaio por Método Marshall (Resistência a Tração por compressão Diâmetral) – DNER – ME 128/94	UN	56,00
4.1.13	Ensaio de Granulometria por Penetramento – DNER – ME 083/98	UN	56,00
4.1.14	Poços De Inspeção (1,0 X 1,0 X 1,0 M) (15m)	UN	90,00
4.1.15	Poços De Inspeção Com Recomposição Em Asfalto (15m)	UN	18,00
4.1.16	Poços De Inspeção Com Recomposição Em Concreto (15m)	UN	3,00
4.2	ENSAIOS EM SOLO REALIZADOS / LABORATÓRIO		
4.2.1	Umidade Natural	UN	56,00
4.2.2	Granulometria Por Penetramento	UN	56,00
4.2.3	Granulometria Por Sedimentação	UN	56,00
4.2.4	Densidade Real Dos Grãos Do Solo	UN	56,00
4.2.5	Limite De Líquidos	UN	56,00
4.2.6	Limite De Plasticidade	UN	56,00
4.2.7	Compactação - Proctor Modificado	UN	56,00
4.2.8	CBR - Índice De Suporte Califórnia	UN	56,00
4.2.9	Ensaio CBR - Índice Suporte Califórnia - Método DIRENG. 01 (Três) Corpos De Prova No Umidade Ótima; 05 (Cinco) Camadas De 12 (Doze), 26 (Vinte E Seis) E 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes, Imersão Por 08 (Oito) Dias, Rompe E Calcula O CBR Final Que É O Equivalente A 95% De Densidade Máxima	UN	1,00
4.2.10	Ensaio De Densidade "in Situ"	UN	1,00
4.2.11	Ensaio De Teor De Umidade E Massa Específica Seca Máxima	UN	1,00
4.2.12	Ensaio Marshall	UN	26,00
4.2.13	Ensaio De Resistência A Compressão Simples Em Concreto	UN	12,00
4.2.14	Ensaio De Compactação Do Subleito, Asfalto Modificado, 05 (Cinco) Camadas De 55 (Cinquenta E Cinco) Golpes.	UN	1,00
4.2.15	Ensaio De Granulometria Por Penetramento - Mb - 32.	UN	1,00
4.2.16	Sondagem A Percussão Tipo Spot Por Furo - 15m	M	675
4.2.17	Ensaio De Caracterização Completa De Solos Por Furo (15m)	UN	20,00
4.2.18	Poços De Inspeção Com Recomposição Em Asfalto (15m)	UN	18,00
4.2.19	Poços De Inspeção Com Recomposição Em Concreto (15m)	UN	12,00
4.3	TESTES/ENSAIOS EM SOFTWARE (FAIRFIELD SOFTWARE FOR AIRPORT)		
4.3.1	Análise De Resistência Dos Pavimentos Aeroportuários (PCN/ACN) usando O Software Fairfield	UN	1,00
4.3.2	Análise De Ensaio De Pavimento Aeroportuários Usando O Software Fairfield	UN	1,00
5	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
5.1	Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M²	667,69
5.2	Retirada De Calhas, Rufos Ou Rincões Em Chapa Metálica, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento.	M	670,00
5.3	Remoção De Metais Sanitários, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	UN	166,00
5.4	Demolição de piso de concreto (passela)	M²	2.431,24
5.5	Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (capacidade de 0,80 m³ / 111 HP) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020	M²	56,00
5.6	Corte de piso cimentado com disco desmontado para assentamento de piso tátil.	M	132,70
5.7	Demolição de concreto armado c/ martelo	M²	5,20
5.8	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M²	3,91
5.9	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelo, sem reaproveitamento. Af_12/2017	M²	172,62
5.10	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	M²	60,00
5.11	Retirada de telhas de barro	M²	60,00

CNPJ nº 00.912.168 / 0001-84,

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Divinópolis - MA - CEP: 65.527-900 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
13/02/2025, 10:30

Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76


5.12	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³/km). Af_07/2020	M3	2.068,90
5.13	Remoção De Telhas De Fibrocimento, Metálica E Cerâmica/Acústica, De Forma Mecanizada, Com Uso Da Guindaste, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M²	1.125,74
5.14	Remoção De Portas, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	UN	53,00
5.15	Remoção De Tubulações (Tubos E Conexões) De Água Fria, De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M	953,78
5.16	Remoção de bancada/pórtico de granito ou mármore sem reaproveitamento	M	50,00
5.17	Demolição De Estrutura Metálica De Cobertura, Incluindo Telhado, Pórtico, Vigas E Terças.	KG	29.958,25
5.18	Remoção De Cabos Elétricos, Com Seção De 10mm², De Forma Manual, Sem Reaproveitamento. Af_09/2023	M	7.300,32
5.19	Remoção E Bota-Fora De Entulho Em Caminhão Até 12 M³ - Percurso 12 Km	M³	300,00
5.20	Demolição De Pavimentação Em Paralelepípedo Ou Pré-Moldados De Concreto C/ reaproveitamento	M²	823,60
5.21	Demolição Mecanizada De Pao Em Concreto Armado, Com Espessura De Até 20cm, Inclusive Afastamento E Empilhamento, Exclusivo Transporte E Retirada Do Material Demolido	M	6.249,73
E CONSTRUÇÃO DOS GALPÕES			
6.1 SERVIÇOS INICIAIS			
6.1.1	Locação Convencional De Obra, Utilizando Gabarito De Tábuas Corridas Pontalbetadas A Cada 2,00m - 2 Utilizações. Af_03/2024	M	471,65
6.1.2	Reassentamento De Paralelepípedos, Rejuntamento Com Argamassa, Com Reaproveitamento Dos Paralelepípedos -Incluso Retirada E Colocação Do Material. Af_12/2020	M²	391,84
6.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
6.2.1	Escavação Manual De Vale Com Profundidade Menor Ou Igual A 2,01 Até 4,00 M. Af_02/2021	M³	9.671,11
6.2.2	Reaterro Manual De Vales Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016	M³	10.259,55
6.2.3	Aterro Manual De Vales Com Solo Argilo-Arenoso. Af_06/2021	M³	64,50
6.2.4	Supressão Vegetal	M²	202.856,07
6.2.5	Bota fora em caçamba 14m³	M³	30.395,40
6.2.6	Carga e descarga de materiais em geral	M³	30.395,40
6.2.7	Desmatamento, desboscamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro de até 0,15m	M²	101.318,00
6.2.8	Hidrosemeadura grama esmeralda	M²	71.216,00
6.2.9	Aterro mecanizado de vale com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	M³	415,44
6.2.10	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m³). Af_07/2020	M³	220,00
6.2.11	Aterro manual de vales com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. Af_05/2016	M³	14,50
6.2.12	Escavação manual para bloco de concreto ou sapata (sem escavação para colocação de formas). Af_06/2017	M³	5,00
6.2.13	Aterro mecanizado de vale com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com areia para aterro. Af_05/2016	M³	545,00
6.2.14	Escavação manual de vale com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	26,25
6.2.15	Escavação mecanizada de vale com profundidade até 1,5 m (média montante e jazida/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m³), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.	M³	450,49

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 138
 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

6.2.16	Relevo mecanizado de vale com escavadeira hidráulica (capacidade de capacidade: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. Af_04/2016	M²	415,44
6.2.17	Escavação Mecanizada Para Bloco De Consolamento De Sapata Com Retroescavadeira (Incluindo Escavação Para Colocação De Formas). Af_01/2024	M²	96,52
6.3	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
6.3.1	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
6.3.1.1	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Com Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Equipamento De Projeção. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400 L. Af_10/2022	M²	5.976,44
6.3.1.2	Pingadeira Em Concreto Pré Moldado - Muro De Acesso (Composição Representativa) Do Serviço De Emboço/Massa Única, Aplicado Manualmente, Traço 1:2:8, Em Betoneira De 400L, Paredes Internas, Com Execução De Taliscas, Edificação Habitacional Unifamiliar (Casas) E Edificação Pública Padrão. Af_12/2014	M²	2.483,23
6.3.1.4	Chapisco Aplicado No Teto Ou Em Alvenaria E Estrutura, Com Solo Para Textura Acrílica. Argamassa Traço 1:4 E Emulsão Polimérica (Adesivo) Com Preparo Em Betoneira 400L. Af_10/2022	M²	214,11
6.3.1.5	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Teto, Espessura De 10mm, Com Execução De Taliscas. Af_03/2015	M²	1.742,84
6.3.1.6	Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Manual, Aplicada Manualmente Em Pisos De Fachada Com Presença De Vãos, Espessura De 25 Mm. Af_08/2022	M²	685,10
6.3.1.7	Pintura Do Muro Com Calagem Em Três Demãos Com Tinta Mineral Impermeável Em Po, Branca (Supercal)	M²	5.975,44
6.3.1.8	Massa Única, Para Recebimento De Pintura Ou Cerâmica, Em Argamassa Industrializada, Aplicada Com Equipamento De Mistura E Projeção De 1,5 M3/H, Em Faces Internas De Paredes De ambientes Com Área Menor Que 5m2, Espessura 5mm, Sem Taliscas. Af_06/2014	M²	5.976,44
6.3.2	REVESTIMENTO PAREDE		
6.3.2.1	Revestimento Em Porcelanato Para Paredes Internas De Dimensões 30x50 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Menor Que 5 M² Na Altura Interna Das Paredes. Af_06/2014	M²	377,10
6.3.3	PISO CERÂMICO		
6.3.3.1	Revestimento Em Porcelanato De Dimensões 80x80 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_02/2023_Pe	M²	214,56
6.3.3.2	Revestimento Em Porcelanato De Dimensões 60x60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Menor Que 5 M2. Af_02/2023_Pe	M²	26,44
6.3.4	PINTURA DE PAREDES/DIVISÓRIAS		
6.3.4.1	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	M²	5.161,50
6.3.4.2	Aplicação Manual De Fundo Selador Acrílico Em Paredes Externas E Internas De Casas. Af_03/2024	M²	3.165,50
6.3.4.3	Pintura Látex Acrílica Premium, Aplicação Manual Em Teto, Duas Demãos. Af_04/2023	M²	414,69
6.3.4.4	Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Aplicada A Solo Ou Pincel Sobre Perfil Metálico Executado Em Fábrica (Por Demão). Af_01/2020	M²	1.750,39
6.3.4.5	Pintura Sobre Paredes, Com Lisamento, Aplicação De 01 Demão De Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta INSETICIDA INESTFLY CARBAPAINT	M²	5.165,50
6.3.4.6	Pintura De Acabamento Com Aplicação De 02 Demãos De Esmalte Sobre Esquadrias De Madeira	M²	275,20
6.3.5	PINTURA DE PISOS		
6.3.5.1	Pintura Com Tinta A Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referência Suvini, Coral Ou Similar, Sobre Piso De Concreto E Duas Demãos.	M²	6.108,77
6.3.5.2	Pintura Acrílica Para Sinalização Horizontal Em Piso Cimentado	M²	1.800,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30

Chave de impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

Handwritten signature/initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1,341 - Zona Rural - Divinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (98) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442-0001-76

6.3.6	PINTURA DE FORRO DRYWALL		
6.3.6.1	Pintura Sobre Teto, Com Lisamento, Aplicação De 01 Demão De Selador Acrílico, 02 Demãos De Massa Acrílica E 02 Demãos De Tinta Inseticida Inestilly Carbapaint	M²	214,36
6.3.6.2	Aplicação E Lisamento Da Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af 06/2014	M²	214,36
6.3.6.3	Fundo Selador Acrílico, Aplicação Manual Em Teto, Uma Demão. Af 04/2013	M²	214,36
6.3.7	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA		
6.3.7.1	Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas executado em obra	M²	315,30
6.3.7.2	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. Af 05/2021 (pintura dos arranques de pilares)	M²	19,20
6.3.7.3	Pintura Com Esmalte Epóxi De Alta Espessura (Duas Demãos)	M²	7.200,00
6.3.7.4	Pintura Com Tinta Poliuretano De Acabamento Da Cor Da Coloração Original (Laranja Internacional E Branco) (Uma Demão)	M²	7.200,00
6.3.7.5	Fornecimento E Aplicação De Pintura Esmalte Fosco (2 Demãos) Sobre Superfície Metálica, Inclusive Proteção Com Zarcão (1 Demão) Com Pistola Na Cor Branca.	M²	7.200,00
6.4	FORROS		
6.4.1	Fornecimento E Instalação De Forro Em Placa Metálica	M²	4.500,00
6.4.2	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "CARTOLA" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M²	4.500,00
6.4.3	Forro Em Régua De PVC, Uso, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af 08/2023 Ps	M²	7.766,03
6.4.4	Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af 05/2017 Ps	M²	214,36
6.5	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA		
6.5.1	Execução De Piso Industrial De Concreto Armado, FCK=60 Mpa, Espessura De 25 Cm	M²	8.809,70
6.5.2	Acabamento Polido Para Piso De Concreto Armado Ou Laje Sobre Solo De Alta Resistência. Af 09/2021	M²	8.809,70
6.5.3	Armação Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Com Uso De Tela Q-92 (1,48 Kg/M²)	KG	8.809,70
6.5.4	Junta Plástica Para Piso Industrial Alta Resistência	M	3.200,42
6.5.5	Camada Separadora Para Execução De Radier, Piso De Concreto Ou Laje Sobre Solo, Em Lona Plástica.	M²	8.809,70
6.6	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
6.6.1	TUBOS		
6.6.1.1	Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 90mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	580,00
6.6.1.2	Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 120mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	391,22
6.6.1.3	Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 50mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	150,11
6.6.1.4	Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 100mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	93,37
6.6.1.5	Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 150mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af 08/2022	M	166,67
6.6.1.6	Tubo PVC, Soldável, Agua Fria, DN 25mm, Instalado Em Ramal, Sub-Ramal De Distribuição Ou Prumada, Inclusive Acessórios Pra Fixação	M	752,31
6.6.1.7	Tubo PVC, Soldável, Agua Fria, DN 32mm, Instalado Em Ramal, Sub-Ramal De Distribuição Ou Prumada, Inclusive Acessórios Pra Fixação	M	555,22
6.6.1.8	Tubo PVC, Serie Normal, Esgoto Predial, DN 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Prumada De Esgoto Sanitário Ou Ventilação. Af 08/2022	M	111,14

Handwritten signature/initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 140
 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Açailândia
 GNPJ 12 143 442, 0001 - 76

6.6.1.9	Fornecimento E Assentamento De Tubo PVC Rígido, Drenagem/Pluvial, Pbr - Série Normal, DN 150 Mm (6"), Inclusive Conexões	M	48,00
6.6.1.10	Fornecimento E Assentamento De Tubo PVC Rígido, Drenagem/Pluvial, Pbr - Série Normal, DN 200 Mm (8"), Inclusive Conexões	M	48,00
6.6.2	BAIXOS/ CAIXAS SIFONADAS		
6.6.2.1	Caixa Sifonada Quadrada, Com Três Entradas E Uma Saída, D = 100x100x50mm, Ref. Nº 68, Acabamento Alumínio Anodizado Ou Similar	Un	10,00
6.6.2.2	Caixa De Drenagem De Inspeção/Passagem Em Alvenaria (100x100x40cm), Revestimento Em Argamassa Com Aditivo Impermeabilizante, Com Tampa Em Greiha, Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Com Retirada Do Material Escavado (Em Caçamba)	UN	6,00
6.6.2.3	Caixa De Drenagem De Inspeção/Passagem Em Alvenaria (60x60x40cm), Revestimento Em Argamassa Com Aditivo Impermeabilizante, Com Tampa Em Greiha, Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Com Retirada Do Material Escavado (Em Caçamba)	UN	6,00
6.6.3	APARELHOS SANITÁRIOS/LOUCAS E OUTROS		
6.6.3.1	Sistema De Alarme PNE Com Indicador Audiovisual, Sistema Sem Fio (Wireless), Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida Ou Cadeirante	UN	2,00
6.6.3.2	Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca - Padrão Médio, Incluso Engate Flexível Em Metal Cromado, 1/2 X 40cm - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	20,00
6.6.3.3	Eletroduto Rígido Rosável, PVC, DN 85 Mm (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2021	M	3.000,00
6.6.3.4	Lavatório/Cuba De Sobrepor	UN	25,00
6.6.3.5	Bancada De Granito Cinza Polido, De 0,50 X 0,60 M, Para Lavatório - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	25,00
6.6.3.6	Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Fia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af. 01/2020	UN	25,00
6.6.3.7	Sumidouro Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 1,88 M, Altura Interna = 2,00 M, Área De Infiltração: 13,1M² (Para 5 Contribuintes). Af. 12/2020. Pa	UN	1,00
6.6.3.8	Fossa Séptica Câmara Única Com Anéis Pré-Moldados Em Concreto, Diâmetro Externo De 1,50 M, Altura Útil De 1,50 M	UN	1,00
6.6.4	DIVERSOS		
6.6.4.1	Rasgo Linear Manual Em Alvenaria, Para Eletrodutos, Diâmetros Menores Ou Iguais A 40 Mm. Af. 09/2023	M	120,00
6.6.4.2	Enchimento De Rasgos Em Alvenaria E Concreto Para Tubulação Diâm 1 1/4" A 2"	M	120,00
6.6.4.3	Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixação, sem moldura	M²	72,00
6.6.4.4	Ureia em aço inox com pedal, maorell, ref 43761, ou similar capacidade 5 l	UN	1,00
6.6.4.5	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. Af. 01/2020	UN	29,00
6.6.4.6	Porta-papel toalha caixa de alumínio	UN	1,00
6.6.4.7	Saboneteira plástica tipo dispense para sabonete líquido com reservatório 600 a 1500 ml, incluso fixação. Af. 01/2020	UN	1,00
6.6.4.8	Enchimento De Rasgos Em Alvenaria E Concreto Para Tubulação Diâm 1/2" A 1"	M	12,92
6.6.4.9	Rasgo Linear Mecanizado Em Contrapho, Para Ramas/ Distribuição De Instalações Hidráulicas, Diâmetros Maiores Que 75 Mm E Menores Ou Iguais A 100 Mm. Af. 09/2023. Pa	M	98,50
6.6.5	DRENAGEM		
6.6.5.1	Execução De Serpente De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 100 Cm Base X 20 Cm Altura Com Greiha Retangular Em Ferro Fundido. Af. 01/2024	M	620,14
6.6.5.2	Caixa De Espoto De Inspeção/Passagem Em Alvenaria (1,0x1,0x1,5cm), Revestimento Em Argamassa Com Aditivo Impermeabilizante, Com Tampa De Concreto, Inclusive Escavação, Reaterro E Transporte Com Retirada Do Material Escavado (Em Caçamba)	UN	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]

CNPJ nº 00.912.168 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Daximópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone (99) 2101-2750






ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 141
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442 / 0001 - 76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

6.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA /ELETNIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO			
6.7.1 QUADROS/DISJUNTORES			
6.7.1.1	Quadro De Medição Coletiva Tipo L Para 2 Medidores, Fornecimento E Instalação	UN	4,00
6.7.1.2	Quadro De Distribuição De Energia De Embutir, Em Chapa Metálica, Para 50 Disjuntores Termomagnéticos Monopolares, Com Barramento Trifásico E Neutro, Fornecimento E Instalação	UN	2,00
6.7.1.3	Quadro De Distribuição De Embutir, Em Chapa De Aço, Para Até 16 Disjuntores, Com Barramento, Padrão DIN, Exclusive Disjuntores	Un	2,00
6.7.1.4	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de sobrepôr, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	1,00
6.7.1.5	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	6,00
6.7.1.6	Quadro de medição geral de energia para barramento blindado com 4 medidores - fornecimento e instalação.	UN	2,00
6.7.1.7	Suporte guia simples tel-220	UN	24,00
6.7.1.8	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	2,00
6.7.1.9	Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal De 16a - Fornecimento E Instalação. Af. 04/2016	UN	18,00
6.7.1.10	Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal De 10a - Fornecimento E Instalação. Af. 04/2016	UN	4,00
6.7.1.11	Disjuntor Bipolar Tipo DIN, Corrente Nominal De 16a - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2020	UN	4,00
6.7.1.12	Disjuntor Termomagnético Tripolar 63 A Com Caixa Moldada 10 Ka	Un	2,00
6.7.1.13	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	2,00
6.7.1.14	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	5,00
6.7.1.15	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	1,00
6.7.1.16	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	22,00
6.7.1.17	Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	22,00
6.7.1.18	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	4,00
6.7.1.19	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 125a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	3,00
6.7.1.20	Disjuntor termomagnético tripolar, corrente nominal de 250a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	2,00
6.7.1.21	Disjuntor tripolar 100a/40ka	UN	2,00
6.7.1.22	Disjuntor tripolar 20a/40ka	UN	2,00
6.7.1.23	Disjuntor tripolar 80a curva c	UN	2,00
6.7.1.24	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	22,00
6.7.1.25	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	22,00
6.7.1.26	Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	41,00
6.7.1.27	Disjuntor tripolar tipo NEMA, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	8,00
6.7.1.28	Dispositivo diferencial de alta sensib. (30ma) tetrapolar 25a	UN	18,00
6.7.1.29	Dispositivo protetor de surto 220v ou 127v, 40 ka, trifásico	UN	15,00
6.7.1.30	Dispositivo De Proteção Contra Surto De Tensão DPS 40ka - 440v	UN	2,00
6.7.2	ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS		

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 142
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Y
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442 , 0001 - 76

6.7.2.1	Curva 90 Graus Para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	16,00
6.7.2.2	Cantoneira Metálica 38 X 38 Mm (Zc Alta)	Un	28,00
6.7.2.3	Eletrocilha perfurada tipo "u" 50x50 chapa 18 sem tampa	M	185,00
6.7.2.4	Eletroduto de aço galvanizado 3/4"	M	100,00
6.7.2.5	Conjunto Bucha-Arnuela Em Liga Zamak Para Saída De Eletroduto 20mm, D=3/4"	UN	12,00
6.7.2.6	Caixa Sfionada Redonda, Corpo Giratório, Com 5 Entradas De 40mm E 1 Saída De 75mm, D=150x170x75mm, Com Graha, PVC Branco, Tigre Ou Similar	Un	8,00
6.7.2.7	Conjunto Bucha-Arnuela Em Liga Zamak Para Saída De Eletroduto 25mm, D=1"	UN	4,00
6.7.2.8	Bucha E Arnuela 1"	UN	46,00
6.7.2.9	Bucha E Arnuela 3"	UN	12,00
6.7.2.10	Emenda Interna 100 X 100 Mm Com Base Lisa Perfurada Para Eletrocilha Metálica	Un	48,00
6.7.2.11	Suporte Para Eletrocilha, Galvanizado A Fogo, 100x100 Mm	UN	28,00
6.7.2.12	Cantoneira Metálica 38 X 38 Mm (Zc Alta)	Un	28,00
6.7.2.13	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 3/4"	Un	160,00
6.7.2.14	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1"	Un	12,00
6.7.2.15	Curva 90 Graus Para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	UN	4,00
6.7.2.16	Curva Horizontal 100 X 100 Mm Para Eletrocilha Metálica, Com Ângulo 90°	Un	4,00
6.7.2.17	Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	344,00
6.7.2.18	Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	42,00
6.7.2.19	Eletroduto De PVC Rígido Roscável DN 75mm (3"), Incl. Conexões, Fornecimento E Instalação	M	22,40
6.7.2.20	Curva Horizontal 100 X 100 Mm Para Eletrocilha Metálica, Com Ângulo 90°	Un	4,00
6.7.2.21	Saída Lateral Simples Para Eletroduto 3/4"	UN	20,00
6.7.2.22	Saída Lateral Simples Para Eletroduto 1"	UN	2,00
6.7.2.23	Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	80,00
6.7.2.24	Suporte Para Eletrocilha, Galvanizado A Fogo, 100x100mm	UN	24,00
6.7.2.25	Suporte Vertical 100 X 100 Mm Para fixação De Eletrocilha Metálica	Un	2,00
6.7.2.26	Fornecimento E Instalação De Patch Cord Cat.6 C/1,50m - Rev.01	Un	20,00
6.7.2.27	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1"	Un	80,00
6.7.2.28	Bucha 50 Com Parafusos E Arnuelas	UN	200,00
6.7.2.29	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 3 1/4"	Un	40,00
6.7.2.30	Vergalhão De Aço Com Rosca Total Para Perfurado, Diâmetro 1/8", Inclusive Fornecimento, Fixação E Instalação	M	50,00
6.7.2.31	Eletroduto Flexível Corrugado, PEAD, DN 100 (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021	M	334,00
6.7.2.32	Eletrocilha Lisa Tipo U 300x100x3000mm chapa 18	UN	48,00
6.7.3	FIOS/CABOS		
6.7.3.1	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	1.580,00
6.7.3.2	Conector Cabo-Nosto Em Bronze Natural Para 2 Cabos Cobre De 16mm² A 70mm² Com grampo "W" E Porcas De Aço Galv.Ref.TEL-583 Ou Similar - Fornecimento E Instalação	Un	6,00
6.7.3.3	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², antichama 0,5/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2025	M	1.440,00

JAC
TAP

CNPJ nº 00.912.160 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Dourados/MS - CEP: 715-900 - Telefone: (69) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 153
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12143442/0001-76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em
 emitida



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

6.7.3.4	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , 0,6/1,0 KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af. 07/2020	M	288,00
6.7.3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	130,00
6.7.3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , antichama 450/750 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	144,00
6.7.3.7	Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	72,00
6.7.3.8	Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	80,00
6.7.3.9	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , 0,6/1,0 KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af. 07/2020	M	37,00
6.7.3.10	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	170,00
6.7.3.11	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	36,00
6.7.3.12	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , antichama 450/750 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	1.440,00
6.7.3.13	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	116,00
6.7.3.14	Cabo de cobre flexível isolado, 250 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	80,00
6.7.3.15	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , 0,6/1,0 KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af. 07/2020	M	37,00
6.7.3.16	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	170,00
6.7.3.17	Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	36,00
6.7.3.18	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , antichama 450/750 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	M	1.440,00
6.7.3.19	Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af. 12/2021	M	116,00
6.7.3.20	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 35 Mm ² , 0,6/1,0 KV, Para Rede Aérea De Distribuição De Energia Elétrica De Baixa Tensão - Fornecimento E Instalação. Af. 07/2020	M	1.356,00
6.7.4	CAIXAS		
6.7.4.1	Condulete De PVC, Tipo X, Para Eletroduto De PVC Soldável DN 25 Mm (3/4"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2022	UN	96,00
6.7.4.2	Caixa De Passagem Em Alumínio Para Piso 4" X 2" - Fornecimento E Assentamento	UN	4,00
6.7.4.3	Condulete De PVC, Tipo X, Para Eletroduto De PVC Soldável DN 32 Mm (1"), Aparente - Fornecimento E Instalação. Af. 10/2022	UN	36,00
6.7.4.4	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,4x0,4x0,4 M. Af. 12/2020	UN	2,00
6.7.4.5	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com Brita, Dimensões Internas: 0,6x0,6x0,6 M. Af. 12/2020	UN	34,00
6.7.5	INTERRUPTORES / TOMADAS		
6.7.5.1	Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 03/2023	UN	158,00

Handwritten signature

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Itavinaópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (98) 2101-3750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 144
 PROCESSO ADM. Nº 028/25

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

6.7.5.2	Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2p+T 10 A, incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 03/2023	UN	56,00
6.7.5.3	Interruptor Simples (2 Módulos) Com Interruptor Paralelo (1 Módulo), 10a/250v, incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 03/2023	UN	31,00
6.7.5.4	Interruptor Simples (1 Módulo), 10a/250v, incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	24,00
6.7.5.5	Interruptor bipolar (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af. 05/2017	UN	36,00
6.7.5.6	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af. 01/2018	UN	29,00
6.7.5.7	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af. 01/2016	UN	36,00
6.7.5.8	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso específico 2p+T (20a/250v) em edifício residencial com eletroduto embutido sem necessidade de rasgos, incluso tomada, eletroduto, cabo e quebra (exceto chavinão).	UN	25,00
6.7.5.9	Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada para chuveiro (20a/250v) em edifício residencial com eletroduto embutido em rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af. 11/2022	UN	36,00
6.7.5.10	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2p+T 20 A, incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af. 03/2023	UN	56,00
6.7.8	LUMINÁRIAS/LÂMPADAS/RELES FOTO-ELÉTRICOS		
6.7.8.1	Luminária Tipo Caixa, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares De Led 18/20w - Fornecimento E Instalação	UN	28,00
6.7.8.2	Fornecimento E Implantação De Relé Fotoelétrico Em Ponto	UN	2,00
6.7.8.3	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com grade com 1 lâmpada led de 6 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af. 02/2020	UN	65,00
6.7.8.4	Luminária de led para iluminação pública, de 181 w até 239 w - fornecimento e instalação. Af. 06/2020	UN	6,00
6.7.8.5	Lâmpada fluorescente espiral branca 65 w, base e27 - fornecimento e instalação. Af. 02/2020	UN	87,00
6.7.8.6	Luminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 35 w, sem reator - fornecimento e instalação. Af. 03/2020	UN	55,00
6.7.8.7	Luminária HIGH BAY LED DC 40w,150º (1 250w) 5000k, 150 LM/W, Em Alumínio Com Alça, AUTOVOLT, Branca, Ref.: HBWLED-DC-150-50-S0-3C- ME, Da Glight Ou Similar	UN	170,00
6.7.9	SISTEMA DE PROTEÇÃO ATERRAMENTO		
6.7.9.1	Haste De Aterramento Em Aço Com 3,00 M De Comprimento E DN = 5/8" Revestida Com Balsa Carnada De Cobre, Sem Conector	UN	18,00
6.7.9.2	Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. Af. 12/2017	UN	16,00
6.7.9.3	Cabo De Cobre Nu 35mm² - Fornecimento E Instalação	M	420,00
6.7.9.4	Cabo De Cobre Nu 50mm² - Fornecimento E Instalação	M	200,00
6.7.9.5	Abraçadeira Metálica Tipo "D" De 1"	UN	28,00
6.7.9.6	Terminal Aéreo Para Para-raios(Captor 1 Ponta)Em Latão Maciço, 3/8"X60mm,fixação Com Rosca Mecânica E Abraçadeira, inclusive Captor. Fornecimento E Colocação	UN	18,00
6.8	ESQUADRIAS		
6.8.1	PORTAS		
6.8.1.1	Porta Para Divisória, Dim. 820 X 2110 X 35mm, Naval Ou Similar	UN	2,00
6.8.1.2	Portão/Porta Em Alumínio Cor N/B/P, De Correr, Vazado, Em Tubo Quadrado 3"X1.1/2" Horizontal E Engradado E 1.1/2"X1.1/2" Verticais, Com Espacamento De 12cm	M²	3,80
6.8.1.3	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBEL COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 12/2019	M²	18,48
6.8.1.4	Porta de correr de 02 ou 04 folhas de vidro (metade fixa/metade móvel) c/ bôca superior pf-7/pf-8.c/ ferragens	M²	144,26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

Handwritten signature and stamp

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 – Zona Rural – Davinópolis – MA – CEP: 65.927-000 – Telefone: (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 195
 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442, 0001 - 76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

6.8.1.5	PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (402)cm, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO	M²	864,00
6.8.1.6	Porta Em Grade De Ferro De Correr, C/ Quadro Em Tubo Quadrado 2", Barra Redonda 3/4" Na Vertical E Barra Chata 2" X 1/4" Na Horizontal, Inclusive Ferrolho, Roldanas e Trilhos	M²	78,56
6.8.1.7	Porta Em Grade De Ferro De Correr, C/ Quadro Em Tubo Quadrado 2", Barra Redonda 3/4" Na Vertical E Barra Chata 2" X 1/4" Na Horizontal, Inclusive Ferrolho, Roldanas e Trilhos	M²	3,78
6.8.1.8	Porta De Abcir Em Ferro C/ Barras Red. Verticais Em Aço 5/8", Barras Chatas Horizontais 2 1/2" X 1/4", Revestida Em Chapa Aço 3mm	M²	4,20
6.8.1.9	Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. Af. 12/2019	UN	35,00
6.8.2	JANELAS		
6.8.2.1	Janela de correr 4 folhas em alumínio natural com vidro 6mm	M²	59,87
6.8.2.2	Janela de alumínio de correr com 7 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af. 12/2019	M²	51,95
6.8.2.3	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. Exclusive alizar, acabamento e contramarco. Fornecimento e instalação. Af. 12/2019	M²	1,01
6.8.2.4	Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. Exclusive acabamento, alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. Af. 12/2019	M²	19,87
6.9	COBERTURA		
6.9.1	Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af. 07/2019	M²	4.219,53
6.9.2	Chapim (rufo capal) em aço galvanizado, corte 33. Af. 11/2020	M	316,80
6.9.3	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. Af. 07/2019	M	100,00
6.9.4	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. Af. 07/2019	M²	1.000,51
6.10	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO		
6.10.1	ILUMINAÇÃO DE EMERGENÇA		
6.10.1.1	Luminária De Emergência, Tipo Balcamento, Com Autonomia De 3h, Modelo LED - 3000 Lumens, SEGURIMAX Ou Similar	UN	105,00
6.10.2	PLACAS E SINALIZAÇÃO		
6.10.2.1	Placa De Sinalização Em PVC Para Ambientes	UN	88,00
6.10.2.2	Placa De Sinalização, Fotoluminescente, 38x19 Cm, Em PVC, Com Seta Indicativa De Sentido (Esquerda Ou Direita) De Saída De Emergência- Placa S2	UN	44,00
6.10.2.3	Placa De Sinalização, Fotoluminescente, Em PVC, Com Logotipo "Cuidado Risco De Choque Elétrico"- Placa ES	UN	5,00
6.10.3	EXTINTOR DE INCENDIO		
6.10.3.1	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 15s, Normas NBR9444 e 31716	UN	8
6.10.3.2	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 l, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	UN	10
6.10.3.3	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	UN	5
6.10.3.4	Extintor De Pó Químico ABC, Capacidade 4 kg, Alcance Médio Do Jato 4,5m, Tempo De Descarga 11s.	UN	30,00
6.11	INFRAESTRUTURA		
6.11.1	Fornecimento E Assentamento De Dutos Corrugados PE Ou PEAD 3 X 4" (110mm), Escavação Por Método Destrutivo	M	2.480,00
6.11.2	Fornecimento E Assentamento De Dutos De Parede Externa Lixa PE Ou PEAD 2x4" (110mm), Instalação Por Método De Perfuração Direcional Não Destrutivo	M	50
6.11.3	Fornecimento E Assentamento De Tubo PE Ou PEAD 1 X 2" (50mm), Envolvido Em Concreto, Escavação Por Método Destrutivo E Recomposição De Pavimento Flexível (PPD, Tost, Pátio, Etc.)	M	550

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 050, KM 1,341 - Zona Rural - Itaipava - MA - CEP: 65.937-000 - Telefone: (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 146
 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

6.11.4	Fornecimento E Assentamento De Tubo PE Ou PEAD 1 X 2" (50mm), Envolvido Em Concreto, Escavação Por Método Destrutivo E Recomposição Do Terreno	M	1.000,00
6.11.5	Construção De Caixa De Passagem Em Concreto Armado FCK ≥ 40 Mpa, Tipo Cp-A, Dimensões Internas Livres 0,8m X 0,8m X 0,5m (Cxlap)	UN	90
6.11.6	Construção De Caixa De Passagem Em Concreto Armado FCK ≥ 40 Mpa, Tipo Cpl-B, Dimensões Externas 1,0m X 1,0m X 1,30 (Cxlap)	UN	10
6.11.7	Relevo Compactado Com Soquete Vibratório	M3	1.093,60
6.11.8	Escavação Mecanizada De Vão, Retroescavadeira (0,26 M³) Largura > 0,8m Em Solo De 2ª Categoria (0,60x1,20m)	M3	1.093,60
6.11.9	Abertura E Fechamento De Corte No Pavimento Asfáltico Cabeceira / Taxisway	M3	36
6.11.10	Pintura Definitiva Com Tinta À Base De Resina Acrílica Com Microesferas E Emulsionada Em Água	M2	200
6.12 INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
6.12.1	Modernização E Instalação De Novos Equipamentos Na EF	M²	600
6.12.2	Instalação Do Quadro De Distribuição De Energia Do Balizamento (QGBT)	Q	1
6.12.3	Painel De Controle Para Dom Circuitos De Pista (C1 E C2), Circuito De Obstáculos, Circuito Para Farol De Aeródromo, Circuito Para Bruta E Circuito De PARP. Sistema De Acionamento Automatizado - Remoto	Q	1
6.12.4	Fornecimento E Instalação Do Painel De Controle Remoto Confeccionado Em Aço Escovado, Para Acionamento Do Balizamento Luminoso, Farol De Aeródromo E Iluminação Da Bruta	Q	1
6.13 PISOS E CALÇADAS			
6.13.1	Concretagem De Calçadas, FCK = 25 Mpa, Com Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af. 02/2022	M²	2.999,51
6.13.2	Concretagem De Meio Fio, FCK = 25 Mpa, Com Uso De Baldes - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af. 02/2022	M	2.909,24
6.13.3	Concreto FCK = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,3 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Seixo 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af. 05/2021	M³	1.654,29
6.13.4	Piso Prototípil, Direcional Ou Alerta, Assentado Sobre Argamassa. - Fornecimento E Instalação Af. 05/2020	M	267,41
6.13.5	Execução de passeio [calçada, bicicletário e ligação] ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af. 06/2022	M²	303,59
6.13.6	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	43,50
6.13.7	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-40 de 5,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	14,50
6.13.8	Serviço de alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af. 12/2014	M²	8,55
6.13.9	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,6:2,9 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af. 05/2021	M³	0,10
6.13.10	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,10 m. Af. 02/2021	M³	0,41
6.13.11	Fabricação de forma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af. 09/2020	M²	13,50
6.13.12	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coramento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af. 08/2017	M²	2,70
6.13.13	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af. 10/2022	M²	8,35
6.13.14	Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto. Af. 04/2022	M²	232,00
6.13.15	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014	M²	8,35

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 – Zona Rural – Davinópolis – MA – CEP: 65.927-000 – Telefone: (98) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001-76

6.13.16	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso Fundo preparador. Af. 05/2021. Cor cinza claro	M²	587,21
6.13.17	Piso todo tátil de concreto - direcional e alerta	M²	45,50
6.13.18	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x20cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af. 05/2020	M³	0,71
6.13.19	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, acabamento não reforçado, espessura 6cm. Af. 07/2021	M²	172,62
6.13.20	Piso em concreto 20 MPa preparo mecânico, espessura 10cm. Af. 09/2020	M²	48,93
6.13.21	Porcelanato técnico 25x25 cm espessura 10 a 15mm - piso tátil direcional	M²	2,80
6.13.22	Junta de dilatação elástica (PVC) s/ concreto, tipo CI-120/3, pressão até 2 mca, Fugenband, Vedacit ou similar	M	480,00
6.13.23	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af. 02/2023, pa	M²	172,62
6.14	FÓRMAS		
6.14.1	Fabricação De Forma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, E = 18 Mm. Af. 09/2020	M²	14,20
6.14.2	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em madeira serrada, e=25 mm. Af. 05/2020	M²	19,20
6.14.3	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Sapatas, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 1 Utilização. Af. 01/2024	M²	1,28
6.15	ARMADURAS		
6.15.1	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af. 06/2022	KG	288,70
6.15.2	Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. Af. 06/2022	KG	139,04
6.15.3	Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura De Concreto Armado Embutida Em Alvenaria De Vedação Utilizando Aço Ca-50 De 12,5mm - Montagem. Af. 06/2022	KG	67,34
6.15.4	Armação De Bloco Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af. 01/2024	KG	17,06
6.16	COBERTURA METÁLICA		
6.16.1	Estrutura Treliçada De Cobertura, Tipo-Fink, Com Ligações Parafusadas, Inclusive Perfis Metálicos, Chapas Metálicas, Mão De Obra E Transporte Com Guindaste	KG	76.600,69
6.16.2	Estrutura metálica perfil u duplo (100x50x17), com conexões soldadas, inclusive mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	KG	4.119,00
6.16.3	Talhamento Com Telha Térmica Isotelha Trapezoidal #100mm Incluso Içamento. (12,49kg/M²)	M²	812,00
6.16.4	Cantoneira 1" X 1/8" (Aprox. 7,13 Kg/Barra)	M	864
6.16.5	Cantoneira 1 1/2" X 1/8" (Aprox. 10,97 Kg/Barra)	M	798,00
6.16.6	Cantoneira 2 1/2 X 3/16" (Aprox. 27,42 Kg/Barra)	M	240
6.16.7	Cantoneira 3" X 3/16" (Aprox. 39,12 Kg/Barra)	M	240
6.16.8	Ferro Mecânico #1/2" - Barra 6 Mts (5,96 Kg/Barra)	KG	1.108,56
6.16.9	Calha Em Chapa 14 Lx100cm	M	3.060,00
6.16.10	Calha Em Concreto D=1,00 M	M	4.907,19
6.16.11	Chapa #1/4" (38x115cm)	UN	4,00
6.16.12	Chapa #1/4" (38x100cm)	UN	4,00
6.16.13	Chapa #1/4" (20x40cm)	UN	16,00
6.16.14	Chapa #1/4" (30x50cm)	UN	16,00
6.16.15	Chapa #5/16" (30x80cm)	UN	8,00
6.17	ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES		
6.17.1	Armação De Cinto De Alvenaria Estrutural; Diâmetro De 10,0mm. Af. 09/2021	KG	117,28
6.17.2	Leito De Concreto Negro, Aplicado Em Blocos De Cimento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af. 01/2024	M²	13,20

Handwritten signature/initials

CNPJ nº 00.932.168 / 0001-94,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davanópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (98) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001-76

6.17.3	Armação De Sapata Isolada, Viga Baldrame E Sapata Corrida Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af. 01/2024	KG	222,26
6.17.4	Concretagem De Sapata Corrida, FCC 30 Mpa, Com Uso De Arica - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af. 01/2024	M³	5,76
6.17.5	Prova de carga em estacas	UNID	1
6.17.6	Peça Retangular Pré-Moldada, Volume De Concreto Acima De 100 Litros, Taxa De Aço Aproximada De 30kg/M³. Af. 03/2024	M³	12,02
6.18	VEDAÇÃO		
6.18.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x29 Cm (Espessura 14cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	M²	113,62
6.18.2	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af. 12/2021	M²	568,50
6.18.3	Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco com utilização de blocos canaleta estrutural 14x19x39, com graute	M	236,86
6.18.4	Pilar feito em muro de blocos de concreto com armação	M	177,64
6.18.5	Pilar para fundação de muro de alvenaria em bloco	M	58,30
6.18.6	Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. Af. 04/2023	M²	1.137,00
6.18.7	Viga em concreto armado para fundação de muro	M	236,86
6.18.8	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af. 12/2021	M²	4.052,48
7	VEDAÇÃO EXTERNA		
7.1	MURO		
7.1.1	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x29 Cm (Espessura 14cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	M²	68,23
7.1.2	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af. 06/2014 (grafita tipo troiado)	M²	532,41
7.1.3	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400. Af. 10/2022	M²	376,63
7.1.4	Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. Af. 04/2023	M²	532,41
7.1.5	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:3:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. Af. 06/2014	M²	376,63
7.1.6	Pintura látex acrílica sobre muro de bloco estrutural	M²	2.742,60
7.1.7	Chapisco Aplicado Em Alvenaria (Sem Presença De Vãos) E Estruturas De Concreto De Fachada, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Em Betoneira 400l	M²	68,23
7.1.8	Massa Única, Para Recebimento De Pintura, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400l, Aplicada Manualmente Em Faces Internas De Paredes De Ambientes Com Área Maior Que 10m², Espessura De 10mm, Com Execução De Taliscas	M²	68,23
7.1.9	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão	M²	68,23
7.1.10	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos	M²	68,23
7.2	CERCA PATRIMONIAL/OPERACIONAL		
7.2.1	Remoção De Cerca De Concreto, Incluindo Haste De Sustentação Sem Reaproveitamento	M	2.886,24
7.2.2	Cerca Com Mourões De Concreto, Seção "T" Ponto Inclinado, 10x10 Cm, H=3,00 M, Espaçamento De 2,5 M, cravados 0,5 M - Fornecimento E Instalação.	M²	6.349,73
7.2.3	Fornecimento E Colocação De Telo De Arame Galvanizado Revestido C/ PVC Fio 12 Bwg (2,75mm) (10x10cm)	M²	6.349,73
7.2.4	Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x29 Cm (Espessura 14cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira.	M²	3.886,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Duvinoópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001-76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

7.2.5	Chapisco Traço 1:3 (Cimento E Areia), Espessura 0,5cm, Preparo Manual	M²	5.772,48
7.2.6	Pintura Com Cal Hidratada, Três De mãos, Incluso Cola	M²	5.772,48
7.2.7	Confecção E Instalação De Cantoneira De Ferro Galvanizado Tipo "Y" De 11/2x11/2x1/8" - Comprimento= 200mm		
7.2.8	Fornecimento e montagem de concertina simples em aço galvanizado, com espiral de 300mm, d=2,76mm.	M	627,00
7.2.9	Concertina Clipada (Dupla) Em Aço Galvanizado De Alta Resistencia, Com Espiral De 300 Mm, D = 2,76mm	M	2.886,24
7.3	PORTÕES DE AÇO		
7.3.1	Portão De Correr Em Gradê Fixo De Barra De Ferro Chata De 3 X 1/4" Na Vertical, Sem Requadro, Pintura Eletrolítica, Com Trilhos E Roldanas	M²	80,00
7.3.2	Automação De Portão	UN	1,00
7.4	ALAMBRADO		
7.4.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado DN 2" para fachada com tela do tipo malha 7,5x7,5cm de arame galvanizado revestido fio 12, com montantes verticais em espaçamento máximo de 2,2m.	M²	120,91
7.4.2	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bvg, malha 2 1/2", revestido de pvc, fixada com estacas de concreto armado 10x10x250 cm (ponta reta) a cada 2,00 m, altura útil 2,00 m, exceto mureta.	M²	180,39
7.4.3	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor. Af. 06/2014	M²	311,47
7.4.4	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-80 de 5 mm - montagem. Af. 06/2017	KG	55,90
7.4.5	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af. 06/2017	KG	143,50
7.4.6	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:1 com preparo em betoneira 400l. Af. 10/2022	M²	38,47
7.4.7	Concreto FCK = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. Af. 05/2021	M³	4,94
7.4.8	Concreto FCK = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. Af. 05/2021	M³	3,20
7.4.9	Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, e=17 mm, 4 utilizações. Af. 06/2017	M²	74,19
7.4.10	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af. 03/2022	M³	4,94
7.4.11	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers. Af. 08/2017	M³	0,41
7.4.12	Massa única, para recebimento da pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com aplicação de telhas. Af. 06/2014	M²	38,47
7.4.13	Pilar em tubo metálico galvanizado para suporte de portão	kg	500,00
7.4.14	Pintura com tinta acrílica de acabamento pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af. 01/2020 pe	M²	33,60
7.4.15	Pintura com tinta líquida de fundo e acabamento (emalta sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão) af. 01/2020	M²	78,60
7.4.16	Portão para pedestres com duas folhas de giro 2,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso dobradiças, ferroelhos e cadeado.	UN	1,00
7.4.17	Portão para veículos com duas folhas de giro 3,50x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso dobradiças, ferroelhos e cadeado.	UN	2,00
7.4.18	Portão para veículos com uma folha de correr 5,00x2,40m em estrutura tubular galvanizada alambrado revestido. Incluso trilho e roldanas, ferroelhos e cadeado.	UN	1,00

Handwritten signatures and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 – Zona Rural – Devinópolis - MA – CEP: 65.227-000 – Telefone (99) 2101-2750



7.4.19	Tela Para Alameirado (7,5 X 7,5) Cm	M²	271,57
7.4.20	Alameirado Em Tubos De Aço Galvanizado, Com Costura, DIN 2440, Diâmetro 2", Altura 3m, Fixados A Cada 2m Em Blocos De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado Revestido Com PVC, Io 12 Bwg E Malha 7,5x7,5cm	M²	311,64
7.4.21	Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica	M²	311,64
8	SERVICO DE PAVIMENTAÇÃO DA PISTA DE POUSO, DECOLAGEM, TAXI E PÁTIO DE AERONAVES		
8.1	PAVIMENTAÇÃO		
8.1.1	Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso, Para Obras De Construção De Pavimentos. Af_08/2024	M2	88.171,58
8.1.2	Execução E Compactação De Corpo De Aterro (95% De Energia Do Proctor Normal) Com Solo Predominantemente Arenoso, Em Camadas Com Espessura De 20 Cm - Exclusiva Escavação, Carga E Transporte E Solo. Af_08/2024	M3	245.864,49
8.1.3	Sub-Base De Solo Estabilizado Granulometricamente Com Material De jazida	M3	25.664,25
8.1.4	Base De Solo Melhorado Com 30% De Cimento E Mistura Em Usina Com Material De Jazida-Compactado Na Energia Modificada (Execução, incluindo Escavação E Carga De Material De Jazida, Fornecimento E Carga De Cimento, Excluido O Transporte Até A Usina De Pista)	M3	25.664,25
8.1.5	Lastro De Areia Comercial - Espalhamento Mecânico	M3	42.773,75
8.1.6	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural - (Material De Jazida) Dmt = 0,7655400km	Tkm	54.646,03
8.1.7	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Pavimentada - (Material De Bota-Fora) Dmt=15,4030km	Tkm	778.413,81
8.1.8	Impressão De Asfalto Otimido	M2	35.924,23
8.1.9	Execução De Pintura Asfáltica De Ligação, Exclusivo Fornecimento De Ligante	M2	35.924,23
8.1.10	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco serrado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm. Af_10/2022	M²	1.098,69
8.1.11	Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-80 de 5 mm - montagem. Af_06/2017	KG	142,10
8.1.12	Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. Af_06/2017	KG	416,50
8.1.13	Concreto FCX = 25mpa, traço 1:2,1:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 500 l. Af_05/2023	M³	8,65
8.1.14	Execução de pavimento de concreto armado (PCA), FCX = 30 MPa, espessura de 17,5 cm. Af_04/2022	M²	180,78
8.1.15	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_06/2017	M³	143,75
8.1.16	Lançamento com uso de bomba, adernamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022	M³	8,65
8.1.17	Trelça nervurada (espaçador), altura = 120,0 mm, diâmetro dos barras inferiores e superior = 8,0 mm, diâmetro da diagonal = 4,2 mm	M	120,00
8.1.18	Calçada de Proteção em Concreto (cimento/areia/saco/leito rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, incluindo alicerce, baldrame e concreto com junta seca	M²	358,39
8.1.19	Compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento - exclusiva carga e transporte.	M²	1.952,25
8.1.20	Concreto asfáltico - faixa a - areia e brita comerciais	T	3.120,25
8.1.21	Fornecimento de cimento asfáltico cap 30/45	T	1.550,00
8.1.22	Concreto asfáltico - faixa c - areia e brita comerciais (esp 10,0cm)	Ton.	14.629,20
8.1.23	Transporte Com Caminhão Basculante De 14 M³ - Rodovia Em Leito Natural	Tkm	14.629,20
8.1.24	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm).	M3 x Km	177.000,00

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 09.912.166 / 0001-84,

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone (99) 2101-3750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
13/02/2025, 10:30

Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas



100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

8.1.25	Aquisição De Prime Eal Cm30	Ton.	43,11
8.1.26	Geopelha Em Polietileno Com Resistencia Transversal De 200 Kg/M- Resistencia Longitudinal 200kg/M	M²	36.896,29
8.1.27	Aquisição De Emulsão Asfáltica Rr-1c	Ton.	150,88
8.1.28	Aquisição De Emulsão Asfáltica Rr-2c	Ton.	150,88
8.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXAS E SIMBOLOS		
8.2.1	Pintura De Faixa Com Tinta Acrilica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,5 Mm	M²	774,16
8.2.2	Pintura da sinalização horizontal amarela de ponto de visada (rbac 154.305(e)), incluindo a marcação topográfica e o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão de obra	M²	1.420,70
8.2.3	Pintura da sinalização horizontal branca de ponto de visada (rbac 154.305(e)), incluindo a marcação topográfica e o fornecimento dos materiais, ferramentas e mão de obra	M²	432,70
8.2.4	Pintura De Setas E Zehrados Com Tinta Acrilica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,5 Mm	M²	3.265,65
8.3	SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACAS E SUPORTE		
8.3.1	Placa De Regulamentação Em Aço, R1 Lado 0,248 M - Película Retrorefletiva Tipo I + II - Fornecedor E Implantação	Un	1,00
8.3.2	Placa Delimitador Em Aço - 0,50 X 0,60 M - Película Retrorefletiva Tipo I + IV - Fornecedor E Implantação	Un	3,00
8.3.3	Placa Em Aço - Película I + III - Fornecedor E Implantação	M²	2,89
8.3.4	Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R1 - Lado De 0,248 M - Fornecedor E Implantação	Un	1,00
8.3.5	Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R2 - Lado De 0,60 M - Fornecedor E Implantação	Un	3,00
8.3.6	Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência Ou Regulamentação - Lado Ou Diâmetro De 0,60 M - Fornecedor E Implantação	Un	4,00
8.4	CASAS DE PASSAGEM		
8.4.1	Fornecimento E Instalação De Casas De Passagem Ca-8t (1350x1350x1750 Mm)	UN	12,00
8.5	REDE DE DUTOS - ENVELOPE EM AREIA		
8.5.1	Rede De Dutos De PEAD Corrugado 2 X Ø 4" Envelope De Areia	M	6.613,16
8.6	DRENAGEM		
8.6.1	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado profundidade de 1 a 1,5 m (profundidade de 1,18 m)	UN	8,00
8.6.2	Canaleta de drenagem em concreto, dimensões internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavação manual	M	23,00
8.6.3	Grade de ferro 1/8" (incl. Pint. Anticorrosiva)	M²	18,17
8.6.4	Lastro de concreto magro, aplicado em gessos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. Af_07/2015	M²	44,40
8.6.5	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_12/2015	M	111,00
8.6.6	Grade De Ferro P/Canaletas	M	1.200,00
8.6.7	Drenagem Com Manilha Em Concreto	M	1.532,30
8.6.8	Valeta Trapezoidal De Concreto - Vtc01 - B=80 Cm, H=2,00	M	1.200,00
8.7	ELETRODUTOS		
8.7.1	Eletroduto De Aço Galvanizado Eletrolítico DN 50mm (2), Tipo Semi-Passado, Inclusive Conexões - Fornecedor E Instalação	M	77,50
8.8	CABOS		
8.8.1	Cabo De Cobre Unipolar 10 Mm², Blindado, Isolação 3,6/6 KV Epr, Cobertura Em PVC - Fornecedor E Instalação	M	11.660,28
8.8.2	Cabo De Cobre Nu 16mm² - Fornecedor E Instalação	M	1.200,00
8.8.3	Cabo De Cobre Nu 35mm² - Fornecedor E Instalação	M	3.416,57
8.9	ATERRAMENTO		
8.9.1	Haste De Aterramento 5/8 X 3,00 M	UN	98,00

CNPJ nº 00.932.166 / 0001-84,

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.343 - Zona Rural - Douradosópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas



8.9.2	Aterro mecânico em camadas de 20cm com material de fora, inclusive apiloamento	M²	1.450,75
8.10	BALIZAMENTO		
8.10.1	Luminária elevada para borda de PPD, led, bidirecional, luzes branca/branca	UN	30
8.10.2	Luminária elevada para borda de PPD, led, bidirecional, luzes amarela/branca	UN	30
8.10.3	Luminária elevada para fim PPD, led, bidirecional, luz vermelha/verde	UN	8
8.10.4	Luminária elevada para borda de PPD, led, omnidirecional, luz azul	UN	18
8.10.5	Luminária elevada para fim PPD, led, bidirecional, luz vermelha/verde	UN	8
8.10.6	Cono de vento de diâmetro de 0,50m x 0,90m e comprimento de 3,80m	UN	1
8.10.7	Luminária para luz de cobertando com lâmpada de 60w / 220v	UN	1
8.10.8	Torre metálica com suporte tubular em aço galvanizado a fogo, para fixação da bruta albara total de 7,40m	UN	1
8.10.9	Projeto com uma lâmpada halógena de 120w / 220v	UN	4
8.10.10	Construção de base em concreto para instalação de bruta iluminada	UN	1
8.10.11	Cabo bipolar de cobre, seção 2x5mm², isolamento em epr 1KV, cobertura em PVC - fornecimento e instalação	M	900
8.10.12	Cabo de cobre nu 16 mm² - aterramento e equipotencialização externo da bruta - fornecimento e instalação	M	90
8.10.13	Haste de aterramento 5/8" x 3m - fornecimento e instalação	UN	4
8.10.14	Execução de solda exotérmica cabos 16 mm² x 16 mm	CJ	1
8.10.15	Conector de aterramento tipo parafuso fendido split-bolt para cabo de cobre 16mm² - fornecimento e instalação	UN	4
8.10.16	Fornecimento e instalação de farol de aeródromo rotativo, média intensidade, padrão ICAO I-800	CJ	1
8.10.17	Fornecimento e instalação da estrutura metálica para farol rotativo	CJ	1
8.10.18	Construção de base em concreto para instalação de farol rotativo	CJ	1
8.10.19	Cabo bipolar de cobre, seção 2x5mm², isolamento em epr 1KV, cobertura em PVC - fornecimento e instalação	M	800
8.10.20	Cabo de cobre nu 16 mm² - aterramento e equipotencialização externo da bruta - fornecimento e instalação	M	90
8.10.21	Haste de aterramento 5/8" x 3m - fornecimento e instalação	UN	4
8.10.22	Execução de solda exotérmica cabos 16 mm² x 16 mm²	CJ	1
8.10.23	Conector de aterramento tipo parafuso fendido split-bolt para cabo de cobre 16mm² - fornecimento e instalação	UN	4
8.11	REFORMA DA KF		
8.11.1	Retira de piso cerâmico, inclusive camada de regularização	M2	150
8.11.2	retirada de telhado de barro	M2	165,30
8.11.3	Demolição da estrutura de madeira de cobertura	M2	165,30
8.11.4	Fornecimento e instalação de telha ondulada fibrocimento	M2	165,30
8.11.5	Piso de alta resistência 70 MPa	M2	150
8.11.6	Reforma instalações elétricas	FT	62
8.11.7	Aplicação De Fundo Selador Acrílico Em Paredes, Uma Demão	M²	256
8.11.8	Aplicação manual de pintura com tinta CARBAPAINTE 10 em INESTIFY paredes, duas demãos	M²	756
8.12	DRENAGEM PLUVIAL		
8.12.1	Caixa coletora	UN	32,00
8.12.2	Canalete drenagem concreto 40x55 cm	M	2.400,00
8.12.3	Cordão de areia, inclusive mão-de-obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial	M²	96,00
8.12.4	Tubo de concreto simples d=0,40m	M	420,00
8.13	MATERIAIS COMPLEMENTARES		
8.13.1	Cabo unipolar de cobre, seção de 16 mm², blindado, classe de isolamento 3,6/1KV epr, cobertura em PVC - fornecimento e instalação	M	6.320,00
8.13.2	Kit conector md, plug e recapitulado	UN	100
8.13.3	Cabo bipolar de cobre, seção 2x2,5mm², isolamento em epr 1KV, cobertura em PVC - fornecimento e instalação	M	3000
8.13.4	Cabo de cobre nu 50 mm² - malha de aterramento do balizamento - fornecimento e instalação, enterrado no solo	M	6270

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.186 / 0001-04.

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1,341 - Zona Rural - Devinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025

13/02/2025, 10:30

Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 153
 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001 - 76

8.13.5	Cabo de cobre nu 50 mm ² - aterramento e equipotencialização externo das luminárias, caixas de passagem e abrigos metálicos - fornecimento e instalação	M	2000
8.11.6	Haste de aterramento 5/8" x 3m - fornecimento e instalação	UN	50
8.11.7	Execução de solda exotérmica cabos 50 mm ² x 58 mm ²	CI	50
8.13.8	Conector de aterramento tipo parafuso fendido split-bolt para cabo de cobre 50mm ² - fornecimento e instalação	UN	50
8.14	SINALIZAÇÃO VIÁRIA VIA DE ACESSO		
8.14.1	Pintura De Faixa Com Tinta Acrílica - Espessura De 0,6 Mm	M2	3.378,63
8.14.2	Tache Refletiva Em Plástico Injetado - Bidirecional Tipo II - Com Um Pino - fornecimento E Colocação	UN	975,00
8.14.3	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço d=60 m, película retroreflexiva	UN	12,00
8.14.4	Fornecimento e implantação de placa de advertência em aço d=60 m, película retroreflexiva	UN	5,00
8.14.5	Fornecimento e implantação de placa de marco quilométrico em aço 0,70x1,00m - película retroreflexiva tipo i-iii	UN	2,00
8.14.6	Aterro manual de vala incluindo compactação	M ³	1.771,20
8.14.7	Boca de lobo	UN	9,00
8.14.8	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em cascinhão basculante 10 m ³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m ³ / 155 hp) a descarga livre (unidade: m ³)	M ³	1.952,25
8.14.9	Compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples tratada com cimento - exorbita carga e transporte (cm)	M ³	1.952,25
8.14.10	Concreto asfáltico - faixa c - areia e brita comercial	T	342,25
8.14.11	Escavação mecânica	M ³	3.547,40
8.14.12	Escavação mecânica campo aberta em solo exceto rocha até 2,00m profundidade	M ³	1.951,25
8.14.13	Fornecimento de dutos de concreto 750 mm	M	443,00
8.14.14	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024	M	780,29
8.14.15	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/202	M	551,00
8.15	SERVIÇOS DIVERSOS		
8.15.1	Execução De Passeio/Calçada Em Concreto FCN 20MPA, Em Betoniera De 400l	M ²	759,21
8.15.2	Execução De Piso Em Concreto - 40MPA - Espessura De 25cm (Pátio De Estacionamento Das Aeronaves) Lançamento Adoçamento E Acabamento	M ²	1.600,00
8.15.3	Execução De Piso Em Concreto - 40MPA - Espessura De 25cm (Pátio De Lavagem Das Aeronaves)	M ²	289,00
8.15.4	Execução De Calçamento/Via De Acesso Aos Hangares E Lateral Da Pista E=10CM	M ²	2.460,10
8.15.5	Chumbador metálico p/ pilar (conforme detalhe em projeto)	UN	80,00
8.15.6	Base transição: solo cimento 5%	M ³	23,65
8.15.7	Concreto betuminoso usinado e quente (capa de rolamento)	M ³	58,16
8.15.8	Concreto compactado cores rol	M ³	530,62
8.15.9	Fornecimento e colocação de aço ca 25 (ø=25mm) para barras de tração	KG	2.555,29
8.15.10	Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	M2	4.493,50
8.15.11	Pavimentação com placa de concreto usinado 30 mpa 15 cm	M ²	1.123,37
8.15.12	Pintura de ligação	M ²	348,27
8.15.13	Reforço subleito: solo/cimento - 5%	M ³	1.124,00
8.15.14	Selante para cura de concreto (placa)	M ²	2.766,16
8.15.15	Fornecimento/instalação de lona plástica preta, para impermeabilização, espessura 150 micras	M2	4.493,50
8.15.16	Execução De Meio Fio Em Concreto Moldado In loco	M	2.460,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

8.15.17	Execução De Calçada/Piso (Cabeceira Da Pista) Em Concreto Convencional 25MPa	M²	279,62
8.16	REDE LÓGICA E TELEFONIA		
8.16.1	Bandeja/prateleira 400mm fixa 4 pontos rack servidor 19"	UN	2,00
8.16.2	Cabo de rede cat 6 a u/utp 23awg x 4p - antichamas	M	4.200,00
8.16.3	Patch cord rj45 cat 6 4 pares 1,5m	UN	138,00
8.16.4	Patch cord rj45 cat 6 4 pares 2,0m	UN	138,00
8.16.5	Patch panel 48 portas cat 6 t568 t568a/b Furukawa	UN	6,00
8.16.6	Rack 16u 19" x 675mm com porta de acrílico fumê	UN	6,00
8.16.7	Régua de tomadas com 8 tomadas	UN	6,00
8.16.8	Sistema proteção nobreak nifs laser senoidal 5000va bivolt	UN	6,00
8.16.9	Fornecimento e instalação de switch 24 portas gerenciável poe 10/100/1000 + 4slp	UN	10,00
8.16.10	Tomada de rede rj45 fornecimento e instalação. Af. 11/2019	UN	138,00
8.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONIA		
8.17.1	Quadro De Distribuição Para Telefone N.4, 60x50x1,3cm Em Chapa Metálica, De Embutir, Sem Acessórios, Padrão Telebras, Fornecimento E Instalação. Af. 11/2019	UN	399
8.18	FIOS E CABOS TELEFÔNICOS		
8.18.1	Cabo Telefônico Cat-50 6 Pares, Sem Blindagem, Instalado Em Distribuição De Edificação Residencial - Fornecimento E Instalação. Af. 11/2019	M	172
8.19	SUBESTAÇÃO		
8.19.1	Subestação 13,8KV 225,0 KVA	UN	2,00
8.20	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAÇÃO TÉRMICA		
8.20.1	Impermeabilização de superfície com emalço esbitica, 2 demãos af. 06/2018	M²	782,42
8.21	REVESTIMENTO (PISOS, PAREDES E FORROS)		
8.21.1	PISO SALAS E INSTALAÇÕES OFICINA		
8.21.1.1	Contrapiso com argamassa autotivelante, aplicado sobre laje, aderido, espessura 3cm. Af. 07/2021	M²	1.431,39
8.21.1.2	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5	M³	643,69
8.21.1.3	Orçamento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. Af. 05/2021	M³	1.431,39
8.21.1.4	Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colar de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af. 10/2022	M²	9.704,96
8.21.1.5	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:5, preparo mecânica com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 35 mm, acesso	M²	9.704,96
8.21.1.6	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². Af. 06/2014	M	1.680,00
8.21.1.7	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x15cm (padrão popular). Af. 06/2017	M²	943,78
8.21.2	PISO - HANGARES		
8.21.2.1	Armação para execução de radier com uso de tela q-196. Af. 06/2017	KG	2.367,20
8.21.2.2	Armação para execução de radier, com uso de tela q-138. Af. 09/2017	KG	1.601,80
8.21.2.3	Camada separadora para execução de radier, em lona plástica. Af. 09/2017	M²	3.661,30
8.21.2.4	Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, FCK 30 mpa, para espessura de 15 cm - lançamento, adensamento e acabamento. Af. 09/2017	M³	540,19
8.21.2.5	Execução de impermeabilização de políurea	M²	1.661,30
8.21.2.6	Execução e compactação de base para pavimentação de laje graduada simples - exclusiva carga e transporte. Af. 11/2019	M³	109,35
8.21.2.7	Fabricação de forma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af. 05/2020	M²	32,40
8.21.2.8	Laje pré-moldada unidirecional, treçada, bispoada, para piso, altura total da laje 15cm. Af. 11/2020	M²	729,00
8.21.2.9	Piso de alta resistência 12mm	M²	3.661,30

CNPJ nº 00.912.166/0001-84.

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-090 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025

13/02/2025, 10:30

Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 155
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12143442.0001-76

8.21.3	FORRO		
8.21.3.1	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílico em paredes, duas demãos. Af. 06/2014	M²	1.431,39
8.21.3.2	Aplicação e fixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af. 06/2014	M²	1.431,39
8.21.3.3	Forno em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. Af. 05/2017 pe	M²	1.431,39
8.21.4	PINTURA		
8.21.4.1	Aplicação de fundo salador acrílico em paredes, uma demão. Af. 06/2014	M²	9.704,00
8.21.4.2	Aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. Af. 05/2017	M²	4.892,71
8.21.4.3	Aplicação manual de tinta látex acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. Af. 11/2016	M²	3.595,53
8.21.4.4	Aplicação manual de pintura com tinta carbapaint 10 em inestfly paredes, duas demãos	M²	7.191,06
8.21.4.5	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (azul)	M²	7,20
8.21.4.6	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (branco)	M²	95,07
8.21.4.7	Pintura com esmalte epóxi de alta espessura (duas demãos)	M²	3.694,26
8.21.4.8	Pintura com mastique epóxi pigmentado com alumínio (duas demãos)	M²	3.694,26
8.21.4.9	Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético areinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 demãos). Af. 01/2020 pe	M²	21,52
8.21.4.10	Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo sacão) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). Af. 01/2020 pe	M²	27,00
8.21.4.11	Pintura com tinta poliuretano de acabamento da cor da coloração original (laranja internacional e branco) (uma demão)	M²	3.694,26
8.21.4.12	Aplicação manual de pintura com tinta CARBAPAIN 10 em INESTFLY paredes, duas demãos	M²	3.694,26
8.22	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
8.22.1	EXTINTORES		
8.22.1.1	Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 5 kg, classe bc - fornecimento e instalação. Af. 10/2020 pe	UN	1,00
8.22.1.2	Extintor pó químico seco 6kg abc NBR 15808:2017	UN	11,00
8.22.2	LUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
8.22.2.1	Luminária de emergência 30 leds bivolt lde intelbras	UN	15,00
8.22.2.2	Luminária fur emergência led 1200 lumens 2 faróis segurimas	UN	6,00
8.22.3	ALARME DE INCÊNDIO		
8.22.3.1	Acionador manual endereçável 520 intelbras	UN	5,00
8.22.3.2	Cabo de cobre blindado c/fita poliéster p/ alarme inc. 2x1,50	M	749,00
8.22.3.3	Central de alarme de incêndio intelbras c/c 1125 endereçável	UN	2,00
8.22.3.4	Central repartidora de alarme de incêndio c/ led endereçável	UN	2,00
8.22.3.5	Condulite de PVC, tipo x, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm (3/4), aparente - fornecimento e instalação. Af. 10/2022	UN	77,00
8.22.3.6	Curva 90 graus para eletroduto, PVC, rosçável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	UN	16,00
8.22.3.7	Detector (sensor) de fumaça com base endereçável dfo-700 jll	UN	65,00
8.22.3.8	Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4)	M	749,00
8.22.3.9	Luz para eletroduto, PVC, rosçável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af. 12/2015	UN	180,00
8.22.3.10	Sirene audiovisual endereçável, 120db, para alarme de incêndio	UN	5,00
8.22.4	SINALIZAÇÃO		
8.22.4.1	Placa fotolumin. pictograma risco de incêndio PVC 2mm 20x20cm	UN	35,00
8.22.4.2	Placa fotoluminescente saída de emergência PVC 2mm 26x18cm	UN	16,00
8.22.4.3	Placa fotoluminescente risco de choque em PVC 2mm 25x18cm	UN	15,00
8.22.4.4	Placa fotolumin. pictograma risco de incêndio PVC 2mm 20x20cm	UN	29,00
8.22.5	SPDA		

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Dourados/MS - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 150
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12143442, 0001-76

8.22.5.1	Cordão de cobre no 50 mm ² , enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. Af. 12/2017	M	324,00
8.22.5.2	Conector metálico tipo parafuso fendido (split bolt) 50mm	UN	12,00
9	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR 150MM		
9.1.1	Alvenaria de embasamento com bloco estrutural de cerâmica, de 14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Af. 05/2020	M ³	1,52
9.1.2	Alvenaria em pedra argamassada traço (1:5), preparo mecânico da argamassa. Inc. 11/2020	M ³	1,68
9.1.3	Análise de qualidade físico-química e bacteriológica da água	UN	4,00
9.1.4	Aterro manual de valas com anela para aterro e compactação mecanizada.	M ²	9,33
9.1.5	Bombeamento de poço c/ compressor diesel 2x-350cai/365PCM	H	40,00
9.1.6	Carga, manobra e descarga de água em caminhão pipa 10 m ³ . Af. 07/2020	M ³	40,00
9.1.7	Concreto armado para sapata/ bloco de fundação, cinta inferior e espora de pilar, FCK=25mpa, inclusive forma, encoformento, lançamento, ensaio de resistência à compressão e teste slump.	M ³	3,06
9.1.8	D desinfecção com hipoclorito de cálcio para poços tubulares com revestimento em aço na mar	UN	1,00
9.1.9	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,50m.	M ³	11,20
9.1.10	Fornecimento e instalação de bentonita em poço de 150m	UN	1,00
9.1.11	Fornecimento e instalação de pré-filtro comum - cascalho de quartzo arredondado	M ³	4,00
9.1.12	Lastro de concreto magro, aplicado em sapatas ou blocos de coramento, espessura de 5 cm.	M ³	4,84
9.1.13	Perfuração em rocha calcária / camadas alteradas DN 10" - poço 150m - alargamento	M	135,00
9.1.14	Perfuração em rocha calcária / camadas alteradas DN 8" - poço 150m	M	135,00
9.1.15	Perfuração em sedimento / camadas inconsolidadas DN 14,3/4" - poço até 100m	M	15,00
9.1.16	Reaterro manual aploado com soquete.	M ²	4,94
9.1.17	Revestimento e filtro PVC geomecânico standard DN 154mm para poços	LIN	3,00
9.1.18	Teste de bombeamento com bomba submersível para poços tubulares com revestimento em aço na mar	H	48,00
9.2	INSTALAÇÕES DE TORNE ELEVADA		
9.2.1	Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2". Instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af. 06/2016	UN	2,00
9.2.2	Chave de bola automática superior/inferior 15a/250v - fornecimento e instalação. Af. 12/2020	LIN	2,00
9.2.3	Colar de tomada, PVC, com travas, de 75 mm x 1/2" ou 75 mm x 3/4", para ligação predial de água. Af. 06/2022	UN	1,00
9.2.4	Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af. 06/2016	UN	4,00
9.2.5	Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2022	UN	4,00
9.2.6	Fornecimento de ventosa flange móvel diam 50mm	UN	1,00
9.2.7	Fornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvanizado de 3"	UN	2,00
9.2.8	Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3"	UN	2,00
9.2.9	Hidrómetro wolmann, DN 3", vazão máxima de 80 m ³ /h	UN	4,00
9.2.10	Luva, em aço, conexão soldada, DN 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. Af. 10/2020	UN	25,00
9.2.11	Registro de esfera, PVC, rosável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	1,00
9.2.12	Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 50 mm - fornecimento e instalação. Af. 08/2021	UN	4,00
9.2.13	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3"	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefones (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 157
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12143442-0001-76

9.2.14	Reservatório elevado tipo taça em aço carbono 20.000 litros	UN	1,00
9.2.15	Reservatório horizontal aço carbono 20.000 litros	UN	1,00
9.2.16	Reservatório horizontal aço inox 15.000 litros	UN	1,00
9.2.17	Ta, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2017	UN	2,00
9.2.18	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3) conexão rosqueada, instalado em reservaço de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af. 06/2016	M	150,00
9.2.19	Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af. 06/2017	M	36,00
9.2.20	Tubo, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em reservaço de água de edificação que possui reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af. 06/2016	M	24,00
9.2.21	Válvula retenção horizontal, bronze, ø = 75 mm (3")	UN	1,00
10.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
10.1.1	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. Af. 06/2016	M	407,00
10.1.2	Bata-roda em concreto pré-moldado	M	4,00
10.1.3	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento	M	15,00
10.1.4	Condição de letreiro com símbolo e nome da undespça, conforme manual de identidade visual	UN	2,00
10.1.5	Corrimão em tubo de aço inox 1/2 1,5"	M	22,00
10.1.6	Escada marfheiro, com degraus em barra redonda de 3/4", guarda-corpo em barra chata de 1 1/3" x 1/4" e patamar (1,05 x 0,95m) em chapa expandida de 1/4"	M	7,00
10.1.7	Eexecução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 45 cm base x 15 cm altura. Af. 06/2016	M	407,00
10.1.8	Guarda-corpo em tubo de ai inox (DN=9090)	M	109,00
10.1.9	Panel alum.comp./acrnje=1mm 2chps pint. Núcleo polietileno	M²	37,33
10.1.10	Felícula tipo multfilm para vidros - aplicade	M²	80,00
10.1.11	Placa de sinalização de vaga reservada 50x70cm, com poste metálico.	UN	4,00
10.1.12	Placa de trânsito com apoio tubular metálico	UN	6,00
10.2	SISTEMA FOTOVOLTAICO		
10.2.1	Inversor para sistema fotovoltaico com potência entre 17kW a 17,5kW na saída, com dois MPP, homologado, fornecimento e instalação.	UN	4,00
10.2.2	MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO (PLACA) monocristalino, de 380Wp, medindo 2000x990x5,8mm aproximadamente, Classe A de aplicação. Fornecimento e instalação.	UN	224
11	CISTERNA E RESERVATÓRIO		
11.1	CISTERNA		
11.1.1	Filtro De Disco 1 1/2" Alta Vazão	UN	2,00
11.1.2	Cavalete PVC Para Filtro De 1 1/2"	UN	2,00
11.1.3	Motobomba BC-92 1/2 1A - 1,0CV - Trif. -Marca Schneider Com Sistema Sucção Flutuante	UN	1,00
11.1.4	Cisterna (6x6x1m) V=20 M³ - Material E Mão De Óbra - Concreto Armado E Revastida	UN	1,00
11.1.5	Tubo PEAD25mm - PN 80	M	120,00
11.1.6	VÁLVULA Ventosa Duplo Efeito 1"	UN	2,00
11.1.7	Adaptador PEAD X Rosca Macho 25mm X 3/4	UN	3,00
11.1.8	Sensor De Nível - Chave Boia	UN	4,00
11.1.9	Tubo PVC Esgoto - Branco, 100mm	M	36,00
11.1.10	Joelho PVC Esgoto - Branco, 100mm	UN	8,00
11.1.11	TEE PVC Esgoto - Branco, 100mm	UN	4,00
11.1.12	Abracadeira Metal Para Tubo PVC Esgoto - Branco, 100mm	UN	10,00
11.1.13	Condute/Eletroduto Corrugado 50mm	M	190,00
11.1.14	Coibe De Tomada 25 X 1/2"	UN	2,00
11.1.15	Calço pp 3x2,5mm²	M	60,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

[Handwritten signature]

CNPJ nº 09.912.166/0001-84
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Dourados/MS - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


FOLHA Nº 158
 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001-76

11.1.16	Cabo Automação 4 X 1mm	M	200,00
11.1.17	Luzo Eletroduto/ Condute 50 Mm	UN	3,00
11.1.18	União Compressão PEAD 25 Mm	UN	2,00
11.1.19	Caixa Concreto Pré-mold. Esp. 6cm Para Instalação Motobombas - 1,5 X 0,8 X 0,8 M Com Tampa	UN	1,00
11.1.20	Quadro De Comando, Com Contatores Com Proteção Térmica, Chave Geral, Chave Seletora E Falta De Fase	UN	1,00
11.1.21	Kit Instalação Motobomba - Condutas, Isolamentos, Fios E Conectores, Tubos E Conexões	UN	1,00
11.1.22	Serviço Especializado De Montagem/Instalação/Execução	UN	1,00
11.1.23	Escavação Manual De Vaio - Zona De Rustificação - Distância 70m (L=30CM R=30CM C=1,0M)	M²	0,30
11.1.24	Mobilização e instalação de 01 equipamento de sondagem, distância até 100m	UN	1,00
11.1.25	Sondagem à percussão p/reconhecimento do subsolo - 3 furos de 30 metros	M	90,00
11.1.26	Dedocamento de equipamento entre furos em terreno plano, considerando a distância até 100m, para sondagem e percussão	UN	1,00
12	RESERVATÓRIO METÁLICO (TIPO TAÇA - COLUNA SECA)		
12.1	PROJETO EXECUTIVO DE FUNAÇÃO		
12.1.1	Anotação De Responsabilidade Técnica - ART - Faixa 3 - Acima De R\$ 15.000,01	UN	1,00
12.1.2	Elaboração De Projeto De Cálculo Estrutural (Reservatório Elevado)	M²	1,00
12.2	RESERVATÓRIO		
12.2.1	Anotação De Responsabilidade Técnica - ART - Faixa 3 - Acima De R\$ 15.000,01	UN	1,00
12.2.2	Base Para Reservatório Em Concreto Armado, Espessura De 12cm	M²	12,25
12.2.3	Fornecimento E Instalação De Reservatório Metálico Tipo Taça De 20.000 Litros Pintura Interna E Externa Com Escada De Acesso E Base De Concreto Armado - Arma E Brisa Comerciais	UN	1,00
12.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO RESERVATÓRIO		
12.3.1	Reservatório Elevado Tipo Taça Em Aço Carbono 20.000 Litros	UN	1,00
12.3.2	Reservatório Horizontal Aço Carbono 20.000 Litros	UN	1,00
12.3.3	Reservatório Horizontal Aço Inox 15.000 Litros	UN	1,00
12.3.4	Chave De Bola Automática Superior/Inferior 15q/250v - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2020	UN	2,00
12.3.5	Caixa De Tomada, PVC, Com Travas, De 75 Mm X 1/2" Ou 75 Mm X 3/4", Para Ligação Predial De Água. Af. 06/2022	UN	1,00
12.3.6	Registro De Esfera, PVC, Receável, Com Borboleta, 3/4" - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2021	UN	1,00
12.3.7	Curva 90 Graus, PVC, Soldável, DN 75mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 06/2022	UN	4,00
12.3.8	Tubo, PVC, Soldável, DN 75 Mm, Instalado Em Reservatório De Água De Edificação Que Possui Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af. 06/2016	M	24,00
12.3.9	Registro Tipo Esfera Em PVC C/Borboleta, D = 3"	M	1,00
12.3.10	Adaptador Com Flange E Anel De Vedação, PVC, Soldável, DN 50 Mm X 1 1/2", Instalado Em Reservatório De Água De Edificação Que Possui Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af. 06/2016	UN	2,00
12.3.11	Tubo, PVC, Soldável, DN 50mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 06/2022	M	36,00
12.3.12	Curva 90 Graus, PVC, Soldável, DN 50 Mm, Instalado Em Reservatório De Água De Edificação Que Possui Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af. 06/2016	UN	4,00
12.3.13	Registro De Esfera, PVC, Soldável, Com Volante, DN 50 Mm - Fornecimento E Instalação. Af. 08/2021	UN	4,00
12.3.14	TE, PVC, Soldável, DN 50mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af. 06/2022	UN	7,00
12.3.15	Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, DN 80 (3), Conexão Rosqueada, Instalado Em Reservatório De Água De	M	150,00

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

CNPJ nº 00.912.105 / 0001-04,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Devinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 159
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001-76

	Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016		
12.3.16	Linha, Em Aço, Conexão Soldada, DN 80 (3"), Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	25,00
12.3.17	Fornecimento E Assentamento De Curva 90 De Ferro Galvanizado De 3"	UN	2,00
12.3.18	Fornecimento E Assentamento De Linha De Ferro Galvanizado De 3"	UN	2,00
12.3.19	Extintor De Incêndio Portátil Com Carga De Co2 De 5 Kg, Classe Bc - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020_Pe	UN	1,00
12.3.20	Pintura Com Tinta Alquídica De Fundo (Tipo Zarcão) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020_Pe	M²	27,02
12.3.21	Pintura Com Tinta Alquídica De Acabamento (Estanho Sintético Acentinado) Pulverizada Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (02 Demãos). Af_01/2020_Pe	M²	27,02
12.3.22	Válvula Retenção Horizontal, Bronze, D = 75 Mm (3")	UN	1,00
12.3.23	Fornecimento De Vestido Flange Movel Dnam 5Dnm	UN	1,00
12.3.24	Hidrómetro Wolfram, DN 3", Vazão Máxima De 80 M3/H	UN	4,00
13	POÇO TUBULAR PROFUNDO 150M		
13.1	ITENS GERAIS		
13.1.1	Cabo De Cobre PP Cordplast 3 X 2,5 mm², 450/750v - Fornecimento	M	2,00
13.1.2	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 30 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	150,00
13.1.3	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023	M	10,00
13.1.4	Fornecimento E Instalação De Dispositivo DPS 275V - 80KA	UN	8,00
13.1.5	Disjuntor Tripolar Tipo DIN, Corrente Nominal De 32a - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	10,00
13.1.6	Disjuntor Monopolar Tipo DIN, Corrente Nominal De 10a - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	4,00
13.1.7	Disjuntor Tripolar Tipo DIN, Corrente Nominal De 40a - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020	UN	1,00
13.1.8	Quadro De Distribuição De Embutir, Em Chapa De Aço, Para Até 08 Disjuntores, Com Barramento, Padrão DIN, Exclusivo Disjuntores	UN	1,00
13.1.9	Caixa De Equipotencialização Em Aço 200x200x90mm, Para Embutir Com Tampa, Com 9 Terminais, Ref:TES-901 Ou Similar (SPDA)	UN	1,00
13.1.10	Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020	UN	4,00
13.1.11	Haste De Aterramento 3/4 Para SPDA - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	UN	4,00
13.1.12	Supporto Guia Simples Tel-220	UN	24,00
13.1.13	Cordão De Cobre Nu 50 mm², Enterrada, Sem Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	M	20,00
13.1.14	Cordão De Cobre Nu 35 mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017	M	32,00
13.1.15	Eletroduto Rígido Soldável, PVC, DN 25 Mm (3/4"). Aparente - Fornecimento E Instalação. Af_10/2022	M	8,00
13.1.16	Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2023	M	15,00
13.1.17	Eletroduto Rígido Roscável, PVC, DN 40 Mm (1 1/4"). Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	M	25,00
13.1.18	Curva 90 Graus Para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2023	UN	5,00
13.1.19	Curva 90 Graus Para Eletroduto, PVC, Roscável, DN 40 Mm (1 1/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Forro Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	UN	5,00

Handwritten signature/initials

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

CNPJ nº 00.912.186 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-005 - Telefone (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 160
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442 / 0001 - 76

13.1.20	Curva 90 Graus Para Eletroduto, PVC, Roscível, DN 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalada Em Parede-Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	UN	4,00
13.1.21	Caixa Enterrada Elétrica Retangular, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Fundo Com Srita, Dimensões Internas: 0,6x0,6x0,6 M. Af. 12/2020	UN	3,00
13.1.22	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2021	M	510,00
13.1.23	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-Chama 0,6/1,0 KV, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação. Af. 12/2015	M	170,00
13.1.24	Cabo De Cobre PP Coroplast 3 X 1,5 Mm², 450/750v - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
13.1.25	Quadro De Comando Em Chapa De Ferro, 80x60x20cm, Para Bombas De 25CV, Constante De Disjuntores, Comutadores. Com Chave Soft-START 380V Com Proteção, Monitoramento E Automação 24VCA - Fornecimento E Montagem	UN	1,00
13.1.26	Conjunto Motor-Bomba 270m³/H, 20mca, 25cv, 1750rpm, 220/380v, trifásico	UN	1,00
14	SISTEMA DE DESINFECÇÃO		
14.1	ABRIGO DO EQUIPAMENTO		
14.1.1	Concreto Ciclópico FCK = 15mpa, 30% Pedra De Mão Em Volume Real, Inclusive Lançamento. Af. 05/2021	M3	0,80
14.1.2	Cabo de aço galvanizado 8mm (tensor)	M	20,00
14.1.3	Lacada em concreto armado moldado in loco, FCK 20 mpa, com 1 lance e laje cascata, fibra em chapa de madeira compensada resinada. Af. 11/2020	M²	4,06
14.1.4	Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,15m³) e caminhão basculante de 10m³, dist até 200m. Af. 07/2020	M³	1.405,00
14.1.5	Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af. 06/2017	M³	35,81
14.1.6	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). Af. 05/2017	M³	106,14
14.1.7	Espalhamento de material com trator de esteiras. Af. 11/2019	M³	1.405,91
14.1.8	Esticador para cabo de aço 5/8"	UN	5,00
14.1.9	Estrutura metálica para cobertura de galpão em arco ou em duas ou mais águas, com treliças, fercas, tirantes, etc. sobre apoios (inclusive estes) para carga de cobertura de 30,01 a 40,00m, com uma demão de pintura antirfúmico, exclusive cobertura e acessórios. Fornecimento e montagem	KG	292.904,00
14.1.10	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af. 05/2018	M²	3.995,45
14.1.11	Execução De Estruturas De Concreto Armado, Para Edificação Institucional Térrea, FCK = 25 Mpa. Af. 01/2017	M3	0,50
14.1.12	Serviço De Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Cerâmica De 9x19x19cm (Espessura 9cm), Para Edificação Habitacional Unifamiliar (Casa) E Edificação Pública Padrão. Af. 11/2014	M2	19,70
14.1.13	Telhamento Com Telha Ondulada De Fibrocimento E = 6 Mm, Com Recobrimento Lateral De 1/4 De Onda Para Telhado Com Inclinação Menor Que 10°, Com Até 2 Águas, Inclusive Içamento. Af. 07/2019	M2	31,60
14.1.14	Trama De Madeira Composta Por Terços Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Inclusive Transporte Vertical. Af. 07/2019	M2	31,60
14.1.15	Gratiz Em Ferro Fixado Em Vãos De Janelas, Formado Por Barras Chatas De 25x4,8 Mm. Af. 04/2019	M2	1,05
14.1.16	Porta De Abre Em Gratiz Com Barra Chata 3 Cm X 1/4", Com Requadro E Guarnição - Completo - Acabamento Natural	M2	2,52
14.2	EQUIPAMENTO PARA DESINFECÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30

Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 15 folhas

Handwritten signature/initials

CNPJ nº 00.912.186 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.917-000 - Telefone: (99) 2101-2750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 161
 PROCESSO ADM. Nº 078/25

Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12 143 442 0001 - 76

14.2.1	Bomba Dosadora De Cloro - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
14.2.2	Colar Tomada PVC, Com Travas, Saída Com Rosca, De 50 mm X 1/2" Ou 50 Mm X 3/4", Para Ligação Predial De Água	UN	1,00
14.2.3	Bucha De Redação De Ferro Galvanizado, Com Rosca BSP, De 1/2" X 3/8"	UN	1,00
14.2.4	Reservatório 100l	UN	1,00
14.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
14.3.1	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-80, De= 63 Mm, Pn-8 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	364,00
14.3.2	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-80, De= 50 Mm, Pn-8 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	930,00
14.3.3	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-80, De= 40 Mm, Pn-8 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	2.176,00
14.3.4	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-80, De= 40 Mm, Pn-10 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	278,00
14.3.5	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-100, De= 32 Mm, Pn-8 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	3.017,00
14.3.6	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-100, De= 32 Mm, Pn-10 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	1.120,00
14.3.7	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-100, De= 32 Mm, Pn-16 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	486,00
14.3.8	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-100, De= 25 Mm, Pn-8 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	2.171,00
14.3.9	Tubo PEAD Para Rede De Água, Pn-100, De= 25 Mm, Pn-10 (NBR 15561) - Fornecimento E Instalação	M	3.896,00
14.3.10	União Em Polipropileno (Pp), Para Tubo Em PEAD, 25 Mm	M	60,00
14.3.11	União Em Polipropileno (Pp), Para Tubo Em PEAD, 40mm	M	25,00
14.3.12	União Em Polipropileno (Pp), Para Tubo Em PEAD, 50 Mm	M	18,00
14.3.13	União Em Polipropileno (Pp), Para Tubo Em PEAD, 32 Mm	M	45,00
14.3.14	Colar De Tomada De Compressão, Com Travas, 32x25mm	M	7,00
14.3.15	Colar De Tomada De Compressão, Com Travas, 40x25mm	M	2,00
14.3.16	Colar De Tomada De Compressão, Com Travas, 50x25mm	M	3,00
14.3.17	Redução Para PEAD 32x25mm	M	5,00
14.3.18	Adaptador De Compressão Em Polipropileno (Pp), Para Tubo Em PEAD, 20 Mm X 3/4", Para Ligação Predial De Água (NTS 179)	UN	40,00
14.3.19	Adaptador PVC, Com Registro, Para PEAD, 20 Mm X 3/4", Para Ligação Predial De Água	UN	40,00
14.3.20	Caixa De Inspeção Em Alvenaria Com Tijolos Cerâmicos Miçocas, Tampa De Concreto, Dimensões Internas: 0,4x0,4x0,4 M. Af 12/2020	UN	15,00
14.3.21	Caixa D'água Em Polietileno, 500 Litros - Fornecimento E Instalação. Af 06/2021	UN	2,00
14.3.22	Kit Cavalete Para Medição De Água - Entrada Individualizada, Em PVC, DN 25 (N), Para 1 Medidor Fornecimento E Instalação (Exclusivo Hidrômetro). Af 11/2016	UN	40,00
14.3.23	Hidrômetro DN 25 (N), 5,0 M³/H Fornecimento E Instalação. Af 11/2016	UN	40,00
15	REFORMA GALPÃO	M²	1.041,71
15.1	PINTURA		
15.1.1	Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas E Internas, Duas Demãos	M²	17.137,35
15.1.2	Aplicação E Lisamento De Massa Látxa Em Paredes, Duas Demãos	M²	17.137,35
15.1.3	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látxa Pva Em Paredes, Duas Demãos. Af 06/2014	M²	17.137,35
15.1.4	Pintura Com Tinta A Base De Resinas Acrílicas, Marcas De Referência Sunil, Coral Ou Similar, Sobre Piso De Concreto E Duas Demãos.	M²	889,73
15.1.5	Pintura Acrílica Para Sinalização Horizontal Em Piso Cimentado	M²	5.345,81
15.2	URSO		
15.2.1	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 30x30 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Entre 5 M² E 10 M²	M²	265,68

Handwritten signature and date:
 [Signature]
 TIME

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 7 folhas

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Domíngos - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (99) 2101-3750





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA Nº 162
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12.143.442, 0001 - 76

15.2.2	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 80x80 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M²	M²	88,56
15.2.3	Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Porcelanato De Dimensões 45x45 Cm Aplicada Em Diagonal Em Ambientes De Área Entre 5 M² E 10 M²	M²	88,56
15.2.4	Rodapé Em Porcelanato Altura Sem Assentado Sobre Argamassa De Cimento Colante Rejuntado Com Cimento Branco	M	235,42
15.3	LIMPEZA		
15.3.1	Limpeza Final Da Obra	M²	1.043,71
15.4	PARQUE DE ABASTECIMENTO	M²	317,85
15.4.1	Fornecimento E Instalação Do Módulo De Abastecimento Automático Completo CAP. 15.000 Litros PLENO Para COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO. Inclui Transporte Do Módulo De Abastecimento Completo, Tanque Adreio Horizontal, Bacia De Contenção, Mestrôca, Berços, Conjunto De Interligação, Indicador De Nível, (01) Uma Bomba Industrial Mecânica Ou SKID, Conexões E Demais Procedimentos Que Se Fixarem Necessários Para O Perfeito Funcionamento.	UN	2,00
16	PÁTIO DE LAVAGEM (30x24)	M²	912,00
16.1	PISO		
16.1.1	Fornecimento/instalação Lona Plástica Preta, Para Impermeabilização, Espessura 150 Micras.	M²	825,75
16.1.2	Telo de aço soldado nervurado ca-60, q-195, (3,11 kg/m²), diametro do fio = 5,0mm, largura = 2,43x6,0 metros de comprimento, espaçamento da malha = 10 x 10cm	M²	825,75
16.1.3	Armação Aço Ca-50, Diâm. 5,3 (1/4) A 12,5mm(1/2) -fornecimento/ Corta/Perda De 10% / Dobra / Colocação.	KG	561,51
16.1.4	Concreto FCK=25mpa, Virado Em Betoneira, Sem Lançamento	M³	152,00
16.1.5	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Estruturas	M³	152,00
16.1.6	Junta Serrada 10mm Com Corda De Nylon E Vedação Tipo Mastiques A Base De Poliuretano	M	1.824,00
16.2	DRENAGEM		
16.2.1	Canal de Drenagem Em Aço	M	72,38
16.2.2	Tubo Em Aço 150 Mm Para Drenagem	M	25,50
16.2.3	Caixa De Coleta 2,00x 2,00	M²	2,00
16.2.4	Caixa De Filtragem 5x5	M²	25,00
16.2.5	Caixa De Filtragem 2 5x5	M²	25,00
16.3	CASA DE MÁQUINAS	M²	1,00
16.3.1	Compressor De Ar, Vazão De 10 PCM, Reservatório 200 L, Pressão De Trabalho Entre 6,9 E 9,7 Bar, Potência 2 HP, Tensão 110/220 V - Materiais Na Operação. Af. 05/2023	UN	1,00
16.3.2	Máquina Jato De Areia Pressão Portátil, Câmara De 1 Saída, Capacidade 280 L, Diâmetro 670 Mm, Bico De Jato Curvo Venturi De 5/16" , Mangueira De 1" Com Compressor De Ar Rubocâvil 189 PCM E Motor Diesel 63 Cv	UN	1,00
16.4	PAISAGISMO		
16.4.1	Plantio De Grama Em Placa - Camaraldá, São Carlos, Curitiba ou Similar	M²	152.760,58
16.4.2	Plantio De Arvore Ornamental Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M. Af. 05/2018	UN	93,00
16.4.3	Serviço de instalação de tubos de PVC, soldável, água fria, DN 20 mm	M	60,00
16.4.4	Aspersor (esguicho) giratório 1/2" Incl. Mangueira -30cm	CI	4,00
16.4.5	Adubo com terra preta vegetal	M³	5,00
16.4.6	Plantio de arbusto ou cerra viva. Af. 05/2018	UN	50,00
16.4.7	Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. Af. 05/2018	UN	25,00
16.4.8	Plantio da grama (incl. Terra preta)	M²	300,00
16.4.9	Torcida plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. Af. 01/2020	UN	2,00

Handwritten signature and initials

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84,
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.917-000 - Telefone: (98) 2101-3750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 7 folhas



16.4.10	Banco De Concreto Armado Aparente Com Apoio De Alvenaria Assentado Com Argamassa De Cimento, Cui E Areia, Largura De 0,50 M E Espessura De 0,25m	M	30,00
17	AUTOMAÇÃO		
17.1	IRRIGAÇÃO		
17.1.1	Aspersor Unispray 4"	UN	293,00
17.1.2	Bocal Potativo	UN	293,00
17.1.3	Conexão Flexível 1/2" X 3/4"	UN	293,00
17.1.4	Aspersor Rotor 5004 4"	UN	55,00
17.1.5	Conexão Flexível 3/4" X 3/4"	UN	55,00
17.1.6	Aspersor Rotor 3500 4"	UN	29,00
17.1.7	Controlador Modular Com Até 24 Zonas	UN	2,00
17.1.8	Módulo De Expansão - ESP-LXD	UN	18,00
17.1.9	Caixa Para Válvula 10"	UN	96,00
17.1.10	Tubo Gotejador Subterrâneo Para Irrigação De Baixo Volume	M	9.000,00
17.1.11	Cabo Para Automação	M	300,00
17.1.12	Senhor De Curvas	UN	6,00
17.1.13	Válvula Elétrica Com Solenoide DN1"	UN	15,00
17.1.14	Válvula Elétrica Com Solenoide DN1.1/2"	UN	5,00
17.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES		
17.2.1	Tubo PVC Irriga PN 80 DN 50	M	105,00
17.2.2	Tubo PVC Irriga PN 40 DN 50	M	415,00
17.2.3	Tubo PVC Agrop. DN 32	M	367,00
17.2.4	Tubo PVC Agrop. DN 25	M	286,00
17.2.5	Conjunto De Conexões	UN	86,00
17.2.6	Controlador Auxiliar 24 V	UN	10,00
17.3	FILTRAGEM		
17.3.1	Filtro De Disco 180 Mesh 3"	UN	2,00
17.3.2	Filtro De Disco 180 Mesh 1.1/2"	UN	2,00
17.4	PRESSURIZAÇÃO		
17.4.1	Sacção Completa	UN	2,00
17.4.2	Ligação De Pressão	UN	2,00
17.4.3	Conjunto Motobomba Thebe, Modelo Px-15/3 Ou Similar, Potência De 5,00 Cv 220v trifásico	UN	2,00
17.4.4	Quadro De Comando E Proteção	UN	2,00
18	VIA DE ACESSO E ESTACIONAMENTO		
18.1	ILUMINAÇÃO		
18.1.1	Luminária Em LED Para Iluminação Pública 100W, 220v	UN	8,00
18.1.2	Poste de aço cônico contínuo curva simples, engastado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação. Af 11/2019	UN	4,00
18.1.3	Poste Em Concreto, Para Iluminação Pública, Cônico, Contínuo, Reto, H=6,00m, D=326mm (Base) E Ø=60mm (Tubo)(Ref. 1006/8, Incl Base-Concreto	UN	8,00
18.1.4	Braço para iluminação pública, em tubo de aço galvanizado, comprimento de 1,50 m, para fixação em poste de concreto - fornecimento e instalação. Af 08/2020	UN	2,00
18.2	COBERTURA		
18.2.1	Toldo Em Lona (Night & Day) Fixo, Pretendido, Dim.: 7,00x 4,00m, Com Sistema De Coletor De Águas Pluviais, Inclusive Estrutura Em Alumínio.	M²	436,42
18.3	MURO DE CONTENÇÃO		
18.3.1	Muro De Contenção Em "L" (H=10m) E (L=1,50m) De Concreto Armado	M³	234,15
18.4	CAIXAS DE PASSAGEM		
18.4.1	Caixa De Passagem CX-3/P (90x90x1350 Mm)	UN	12,00
18.5	REDE DE DUTOS - ENVELOPE EM AREIA		
18.5.1	Rede De Dutos De PEAD Corrugado 2 X Ø 4" Envelope De Areia	M	350,00
18.6	REDE DE DUTOS - ENVELOPE EM CONCRETO		
18.6.1	Rede De Dutos De PEAD Corrugado 2 X Ø 4" Envelope De Concreto	M	350,00

CNPJ nº 00.912.186 / 0001-84.

Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefones: (99) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em

Certidão nº 921341/2025
13/02/2025, 10:30

Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 7 folhas





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Câmara Municipal de Açaílandia
 CNPJ 12.143.442 0001-76

18.6.2	Rode De Dutos De PEAD Corrugado 2 X Ø 2" Envelope De Concreto	M	350,00
18.7	ELETRODUTO		
18.7.1	Eletroduto De Aço Galvanizado Eletrolítico DN 20mm (3/4"), Tipo Leve, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	450,00
18.8	CABOS		
18.8.1	Cabo De Cobre Nu 50mm ² - Fornecimento E Instalação	M	425,00
18.9	ACESSIBILIDADE		
18.9.1	Corrimão central duplo, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado.	M	2,00
18.9.2	Garanta-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4"	M	6,00
18.9.3	Mapa tátil 50x70cm fixado com base de metalon.	UN	2,00
18.9.4	Placas com braile para sinalização tátil	UN	38,00
18.9.5	Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão	UN	8,00
18.9.6	Demarcação tátil - Vaga Para PNE	UN	2,00
18.9.7	Fita adesiva forclumin de sinaliz visual 70x3 cm p/ escada	UN	20,00
18.9.8	Placa de sinaliz 22x12cm em braile, alum aço escovado p/ sala	UN	2,00
18.9.9	Mapa Tátil, Inclusive Pedestal	UN	1,00
18.9.10	Adesivo p/ piso 80x120cm c/ símbolo intern de acessibilidade	UN	1,00
18.9.11	Sinalização Vertical Vaga PNE	UN	2,00
19	CASA DE FORÇA (KF), SUBESTAÇÃO E GERADOR -		
19.1	CASA DE FORÇA INFRAESTRUTURA - REINSTALCAO NOVA KF		
19.1.1	Panel De Entrada Para Média Tensão PMT-KF-PRINCIPAL;	UN	1,00
19.1.2	Fornecimento e instalação usua	UN	1,00
19.1.3	Equipamento No-Break Tipo Estático Monofásico De 1 KVA, Entrada 220V 1F+N+T E Saída 220V	UN	1,00
19.2	CASA DE FORÇA AUXÍLIOS		
19.2.1	Quadro OGBTN-KF-AUXÍLIOS	UN	1,00
19.2.2	Quadro OGBTE-KF-AUXÍLIOS	UN	1,00
19.2.3	Quadro OLF-KF-AUXÍLIOS	UN	1,00
19.2.4	Quadro OLP-E / OLP-N	UN	2,00
19.2.5	Quadro GRCC	UN	1,00
19.2.6	Quadro ONB1	UN	1,00
19.2.7	Quadro ONB2	UN	1,00
19.2.8	Equipamento No-Break Tipo Estático Monofásico De 3 KVA	UN	2,00
19.2.9	Equipamento No-Break Tipo Estático Trifásico De 15 KVA	UN	1,00
19.2.10	Bloco Autônomo Para Iluminação De Emergência	UN	3,00
19.2.11	Reguladores De Corrente Constante De 4 KVA	UN	1,00
19.2.13	Fornecimento e instalação de grupo gerador a diesel 450/434 KVA, variação de + ou - 10%, 380/220 V ou 220V/127 V, completo; ref. MX4009NAB de Maxitrust ou equivalente	UN	1,00
19.3	CABOS		
19.3.1	Cabo De Cobre Nu 25mm ² - Fornecimento E Instalação	M	50,00
19.3.2	Cabo De Cobre Nu 35mm ² - Fornecimento E Instalação	M	200,00
19.3.3	Cabo De Cobre Nu 50mm ² - Fornecimento E Instalação	M	100,00
19.3.4	Cabo cobre nu 7 fios 4awg - 16mm ²	M	60,00
19.3.5	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm ² , antichama 0,6/1,0 KV, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	400,00
19.3.6	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm ² , antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	700,00
19.3.7	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm ² , antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023	M	400,00
19.4	ELETRODUTOS		
19.4.1	Eletroduto De Aço Galvanizado Eletrolítico DN 20mm (3/4"), Tipo Leve, Inclusive Conexões - Fornecimento E Instalação	M	100,00
19.5	ATERRAMENTO		
19.5.1	haste De Aterramento 5/8 X 3,00 M	UN	5,00
19.5.2	Terminal Aéreo Em Aço Galvanizado Com Base De Reação H = 10cm	UN	12,00
19.6	ACESSÓRIOS		
19.6.1	Interruptor Single - 1 Teda - Fornecimento E Instalação	UN	5,00
19.6.2	Luminária De Sobrepor Para 2 Lâmpadas Fluorescentes De 28W	UN	20,00

TAOR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 7 folhas

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.
 Endereço: Rodovia BR 010, RM 1.341 - Zona Rural - Dourados - MA - CEP: 65.917-000 - Telefone: (99) 2101-2750



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em



Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 7 folhas

19.6.3	Luminária Tipo Tartaruga A Prova De Intempéries Com Uma Lâmpada Fluorescente Compacta De 23W	UN	7,00
19.6.4	Perfilado Perfurado De 38x38mm Em Aço Galvanizado Incluso Suporte E Fixação - Fornecimento E Instalação	UN	75,00
19.6.5	Conjunto Condulete 3/4" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "E" Com 3 Tomada 2P + T	UN	22,00
19.6.6	Tampa de encaixe para eletroduto 50mm chapa 24	UN	62,00
19.6.7	Tomada universal 2p 10a-250v em condulete de alumínio	UN	10,00
19.6.8	Refletor slim led 200w de potência, branco frio, 6500k, auto volt, marca g-light ou similar	UN	3,00
19.6.9	Condulete 3/4" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "L" - Fornecimento E Instalação	UN	27,00
19.7	SUBESTAÇÃO AÉREA 350 KVA		
19.7.1	Transformador De Potência Trifásico A Seco De 350 KVA - Tensão Primária 13,8 KV - Tensão De Saída 380V;	UN	3,00
19.7.2	Poste De Concreto DT 30N/11	UN	3,00
19.7.3	Chuzeta De Concreto Tipo "T" 190mm	UN	3,00
19.7.4	Alça Pré-Formada Para Cabo De Alumínio	UN	3,00
19.7.5	Armação Quadrada 38x38mm Furo 18mm	UN	3,00
19.7.6	Conector Canto Para Haste De Aterramento	UN	3,00
19.7.7	Conector Parafuso Fendido Para Cabo #25mm ²	UN	5,00
19.7.8	Chave Fusível 15KV, Base "C" Com Suporte De Fixação	UN	3,00
19.7.9	Elo Fusível 10k	UN	3,00
19.7.10	Isolador De Ancoragem	UN	3,00
19.7.11	Gancho Othal Com Furo 18mm	UN	3,00
19.7.12	Parafuso Othal #16 X 400mm	UN	3,00
19.7.13	Parafuso De Cabeça Quadrada 16x450mm	UN	3,00
19.7.14	Parafuso Cabeça Abaulada 16x250mm	UN	3,00
19.7.15	Fôra-Raios Óxido De Zinco 12KV - 10ka	UN	3,00
19.7.16	Suporte Para Transformador Tipo Cantoneira	UN	2,00
19.7.17	Eletroduto Em Aço Galvanizado Ø 4"	M	10,00
19.7.18	CURVA 90º PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DE Ø 4"	UN	1,00
19.7.19	CURVA 180º PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DE Ø 4"	UN	1,00
19.7.20	Arame Aço Galvanizado 12bwg Paço De 25m/Kg	KG	3,00
19.7.21	Cabo De Cobre Nú. #50mm ² - Instalação	M	25,00
19.7.22	Cabo De Cobre Isolado Alpa 90° - Isolamento 0,5/1KV Lx4 #120mm ²	M	35,00
19.7.23	Caixa De Inspeção De Aterramento Com Tampa, Fôro Termotécnica Ou Similar	UN	2,00
19.7.24	Haste De Terra Em Aço Cobreado, Ø 16 X 1.500 Mm - Instalação	UN	15,00
19.7.25	Disjuntor Termomagnético Tripolar De 70a	UN	1,00
19.7.26	Caixa De Medição Em Baixa Tensão Para Transformador De 350 KVA	UN	1,00
19.8	INSTALAÇÕES		
19.8.1	Escavação Mecanizada De Vala Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Tráche), Com Escavadeira Hidráulica (0,8 M3/111 Hp), Larg. Menor Que 1,5 M, Em Solo De 1a Categoria, Locais Com Baixo Nível De Interferência. Af. 02/2021	M3	2.800,00
19.8.2	Retorno mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 38 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 2ª categoria em locais com baixo nível de interferência. Af. 04/2016	M3	2.800,00
19.8.3	Transporte De Equipamentos	CHP	3,33
20	CLIMATIZAÇÃO		
20.1	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
20.1.1	Instalação De Split Cassete 18000 A 36000 Btu/h - Marca Gree Ou Similar	UN	2,00
20.1.2	Air Condicionado Split On/Off, Cassete (Teto), 60000 Btu/h, Ciclo Quente/Frio - Fornecimento E Instalação. Af. 11/2021. Pe	UN	4,00
20.1.3	Instalação De Split Hi-Wall 9000 A 12000 Btu/h - Marca Gree Ou Similar	UN	26,00
20.1.4	Unidade Ventiladora - Sistema Ventilação - Gabinete De Ventilação - Filtro G4 - Ref. Bbs-100 - Instalada	UN	4,00

TACT



FOLHA Nº 166
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12143442, 0001-76



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

20.1.5	Unidade Ventiladora - Unidade Ventiladora - Sistema Ventilação - Gabinete De Ventilação - Filtro G4 - Ref. Cab-300 - Instalada	UN	4,00
20.2	REDE DE DUTOS		
20.2.1	Dutos TDC - Chapa Galvanizada #26	KG	450,00
20.2.2	Conexão Flexível Vinílica Na Descarga De Ar	M	2,00
20.2.3	Suporte Metálico Para Rede De Dutos Em Perfilado (Goh. E Barra Roscada	UN	50,00
20.2.4	Difusor Para Insuflamento De Ar Exterior - DVM-R 100mm	UN	11,00
20.2.5	Difusor Para Insuflamento De Ar Exterior - DVM-R 150mm	UN	8,00
20.2.6	Registro De Vazão Constante - RVR 100 Mm	UN	11,00
20.2.7	Registro De Vazão Constante - RVR 125 Mm	UN	8,00
20.3	DRENAGEM		
20.3.1	Conexão Imediata (Evaporadora/Condensadora X Rede De Drenagem)	UN	12,00
20.3.2	Tubulação De Drenagem	M	50,00
20.4	INSTALAÇÕES INFRAESTRUTURA SPLIT		
20.4.1	Interligações De Cobre - Unidades Split - Infra Estrutura	UN	28,00
20.4.2	Interligações Elétricas - Unidades Split - Infra Estrutura	UN	28,00
20.5	QUADRO ELÉTRICO - FORÇA / COMANDO		
20.5.1	Quadro Elétrico De Força E Comando - Completo	UN	1,00
20.6	SEGURANÇA - ALARMES		
20.6.1	Condutose 3/4" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "F"	UN	31,00
20.6.2	Cabo De Vídeo VGA/SVGA Dupla Blindagem C/ Conectores HD 15mshd 15m	M	11,00
20.6.3	Cabo F/Outp 23awg4p Cat.6 Indoor/Outdoor, Com Proteção UV, Classe 1.5ZHDm	M	150,00
20.6.4	CABO Tipo CCI DN14X22BR (4 X 0,30mm ²)	M	170,00
20.7	LIMPEZA GERAL		
20.7.1	Limpeza De Toda A Superfície Com Jato De Alta Pressão	M ²	7.200,00
20.7.2	Eliminação De Pontos Com Graxo E Óleo, Utilizando Desengraxante E/ou Solventes	M ²	7.200,00
20.7.3	Lixamento Manual De Toda A Superfície Metálica Da Estrutura	M ²	7.200,00
20.7.4	Tratamento Dos Pontos De Corrosão Com Líquido Penetrante	M ²	7.200,00
20.7.5	Limpeza Final Para Entrega Da Obra	M ²	215.890,52

[Handwritten signatures]

CNPJ nº 00.912.166 / 0001-84.
 Endereço: Rodovia BR 010, KM 1.341 - Zona Rural - Davinópolis - MA - CEP: 65.927-000 - Telefone: (98) 2101-2750

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 em emitida

Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 7 folhas



FOLHA Nº 168
 PROCESSO ADM. Nº 078/25
 Câmara Municipal de Apilândia
 CNPJ 12.149.442, 0001 - 70

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins e a quem interessar possa que os serviços descritos abaixo e com as seguintes características nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do Prestador:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

LOCAL: Rodovia BR 010, KM 1.341 – Zona Rural – Davinópolis - MA – CEP: 65.927-000

Período de execução: 05/02/2024 até 04/02/2025

Contratante/Proprietária: GLOBO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

CNPJ: 00.912.166/0001-84

Contratada: ROTA AEROPORTOS E CONSTRUÇÕES LTDA


CNPJ: 33.013.393/0001-27

Responsável Técnico: TACIANO ROCHA DA SILVA

Engenheiro Civil – CREA: 122119671-5; ART: MA20240832151

Objeto: ESTUDOS TÉCNICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HANGARES, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, TAXY WAY, PÁTIO, REMOÇÃO E EXECUÇÃO NOVO, BALIZAMENTO E AUXÍLIOS A NAVEGAÇÃO, DO AERÓDROMO GLOBO AVIAÇÃO (SIME) ÁREA TOTAL 221.210,00M2.

Imperatriz-MA, 04 de fevereiro de 2025.

 ANTONIO JOSE DE JESUS BELEM LEITÃO
 CREA 150103788-9

Antonio Jose de Jesus Belem Leitão
Engenheiro Civil
CREA 150103788-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 921341/2025, em 13/02/2025 emitida

Certidão nº 921341/2025
 13/02/2025, 10:30
 Chave de Impressão: 9Yw43

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/02/2025 e contém 1 folhas

